

第2編

消防施設

消 防 庁 舎 等 設 置 状 況

平成25年4月1日現在

| 区分 | 名 称 | 建築年月日 | 構 造 | 延床面積 | 所 在 地 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 消 防 庁 舎 | 消 防 本 部 消 防 署 | S 47. 7. 31 (増築S 62. 2. 28) | R・C造3階建 一 部 5 階 建 | 1,622.52㎡ | 苗場町101 |
| | 消 防 署 東 分 署 | H 1. 10. 14 | R・C造2階建 一 部 地 下 1 階 | 934.81㎡ | 品野町1-190-1 |
| | ” 訓 練 塔 | H 1. 10. 14 | S 造 4 階 建 | 135.36㎡ | 品野町1-190-1 |
| | 消 防 署 南 分 署 | H 3. 3. 1 | R・C造2階建 | 590.98㎡ | 南山口町143 |
| 消 防 分 団 詰 所 | 道 泉 分 団 | S 34. 1. 10 | R・C造2階建 | 117.24㎡ | 西谷町6 |
| | 深 川 分 団 | S 35. 2. 1 | R・C造2階建 | 115.35㎡ | 宮脇町32 |
| | 古 瀬 戸 分 団 | S 55. 3. 31 | R・C造2階建 | 75.47㎡ | 西古瀬戸町8-3 |
| | 東 明 分 団 | H 4. 3. 22 | R・C造2階建 | 145.00㎡ | 西窯町94 |
| | 祖 母 懐 分 団 | H 15. 2. 28 | R・C造2階建 | 152.50㎡ | 上ノ切町43 |
| | 陶 原 分 団 | S 60. 9. 30 | R・C造2階建 | 99.32㎡ | 陶原町2-44-1 |
| | 效 範 分 団 | H 18. 3. 1 | R・C造2階建 | 151.20㎡ | 汗干町81-20 |
| | 水 南 分 団 | S 60. 3. 30 | R・C造2階建 | 98.53㎡ | 北松山町1-63-2 |
| | 水 野 分 団 | S 53. 12. 15 | R・C造2階建 | 88.41㎡ | 中水野町1-155 |
| | 下 品 野 分 団 | H 9. 3. 5 | S・R・C造2階建 | 152.50㎡ | 品野町6-108-1 |
| | 品 野 台 分 団 | S 63. 3. 27 | R・C造2階建 | 108.50㎡ | 上品野町335-3 |
| 幡 山 分 団 | S 56. 3. 31 | R・C造2階建 | 73.31㎡ | 幡山町71 | |
| 水 防 倉 庫 等 | 消 防 署 水 防 倉 庫 | 消 防 署 併 設 | | 19.70㎡ | 苗場町101 |
| | 消 防 署 倉 庫 | H 7. 3. 8 | コ ン テ ナ 式 | 14.30㎡ | 苗場町101 |
| | 防 災 資 機 材 地 域 備 蓄 倉 庫 | H 7. 10. 6 | S 造 平 屋 建 | 165.60㎡ | 苗場町101 |
| | 東 分 署 水 防 倉 庫 | 東 分 署 併 設 | | 13.00㎡ | 品野町1-190-1 |
| | 南 分 署 倉 庫 | S 62. 11. 20 | コ ン テ ナ 式 | 13.70㎡ | 南山口町143 |
| | 陶 原 水 防 倉 庫 | 瀬 戸 蔵 併 設 | | 22.44㎡ | 蔵所町1-1 |
| | 效 範 水 防 倉 庫 | 效 範 分 団 詰 所 併 設 | | 9.81㎡ | 汗干町81-3 |
| | 水 野 水 防 倉 庫 | 水 野 分 団 詰 所 併 設 | | 17.01㎡ | 中水野町1-155 |
| | 品 野 水 防 倉 庫 | S 61. 7. 31 | コ ン テ ナ 式 | 13.70㎡ | 品野町6-116 |
| | 幡 山 水 防 倉 庫 | S 58. 1. 10 | C・B造平屋建 | 39.32㎡ | 幡山町71 |
| | 幡 山 倉 庫 | H 4. 11. 17 | コ ン テ ナ 式 | 14.30㎡ | 幡山町71 |
| | 上 半 田 川 倉 庫 | S 63. 2. 22 | コ ン テ ナ 式 | 13.70㎡ | 上半田川町345 |
| | 片 草 倉 庫 | S 64. 1. 16 | コ ン テ ナ 式 | 14.64㎡ | 片草町226-5 |
| 下 半 田 川 倉 庫 | H 1. 9. 29 | コ ン テ ナ 式 | 14.30㎡ | 下半田川町843-1 | |
| 器 具 庫 | 水 南 器 具 庫 | 水 南 分 団 詰 所 併 設 | | 16.80㎡ | 北松山町1-63-2 |
| | 陶 原 器 具 庫 | 陶 原 分 団 詰 所 併 設 | | 12.60㎡ | 陶原町2-44-1 |

消 防 車 両 等 配 備 状 況

平成25年4月1日現在

| 配備 | 名 称 | 種 別 | 登録年月 | 経年 | 総排気量 | 規格 | 摘 要 |
|-------------|----------|---------|---------|----|---------|--------|-----------------------|
| 消 防 署 | ポンプ 1 号 | ポンプ車 | 平23年12月 | 1 | 4.56 L | CD- I | 電動ホースカー付 |
| | タンク 2 号 | タンク車 | 平21年 3月 | 4 | 6.40 L | 水II型 | 水 2,000 L |
| | 化学 3 号 | 化学車 | 平 6年12月 | 19 | 7.41 L | 化学II型 | 水 1,300 L 薬液 500 L |
| | ポンプ 10 号 | ポンプ車 | 平 9年 3月 | 16 | 7.96 L | CD- II | 救助資器材積載 |
| | 梯子 32 号 | 梯子車 | 平 9年12月 | 15 | 20.78L | 30M級 | |
| | 救助 43 号 | 救助工作車 | 平18年11月 | 6 | 6.40 L | II型 | 電源照明付 ウインチ付 |
| | 指揮 51 号 | 指揮車 | 平12年12月 | 12 | 3.37 L | | |
| | 指揮 52 号 | 査察車 | 平17年 2月 | 7 | 2.36 L | | |
| | 広報 61 号 | 広報車 | 平13年10月 | 11 | 0.65 L | | |
| | 広報 64 号 | 広報車 | 平14年10月 | 10 | 1.99 L | | |
| | 輸送 71 号 | 輸送車 | 平18年 8月 | 6 | 4.89 L | | |
| | 連絡 73 号 | 連絡車 | 平15年 1月 | 10 | 1.76 L | | |
| | 査察 74 号 | 査察車 | 平13年 2月 | 12 | 1.76 L | | |
| | 救急 1 号 | 救急車 | 平22年 8月 | 2 | 3.49 L | 高規格 | |
| | 救急 2 号 | 救急車 | 平25年3月 | 0 | 2.69 L | 高規格 | |
| | 動 - 2 | 可搬動力ポンプ | 平17年10月 | 6 | 175 cc | C-1 | |
| | 動 - 6 | 可搬動力ポンプ | 平19年 9月 | 5 | 175 cc | C-1 | |
| | 動 - 9 | 可搬動力ポンプ | 平 3年 9月 | 22 | 175 cc | C-1 | |
| | 動 - 15 | 可搬動力ポンプ | 昭63年 1月 | 25 | 508 cc | B-3 | |
| 東 分 署 | タンク 6 号 | タンク車 | 平24年 2月 | 1 | 6.40 L | 水II型 | 水2,000 L (CAFS) |
| | ポンプ 8 号 | ポンプ車 | 平11年12月 | 13 | 4.57 L | CD- I | 電動ホースカー付 |
| | 積載 75 号 | 積載車 | 平20年10月 | 4 | 2.95 L | | |
| | 査察 76 号 | 査察車 | 平21年 8月 | 3 | 1.99 L | | |
| | 水槽 77 号 | 水槽車 | 平15年10月 | 9 | 10.52 L | 付水II | 水 10,000 L |
| | 救急 3 号 | 救急車 | 平17年 2月 | 8 | 3.37 L | 高規格 | |
| | 動 - 14 | 可搬動力ポンプ | 平 7年 3月 | 19 | 198 cc | C-1 | |
| | 動 - 19 | 可搬動力ポンプ | 昭63年 1月 | 25 | 198 cc | C-1 | |
| 南 分 署 | タンク 5 号 | タンク車 | 平23年 2月 | 2 | 6.40 L | 水II型 | 水2,000 L (CAFS) |
| | ポンプ 9 号 | ポンプ車 | 平12年10月 | 12 | 4.57 L | CD- I | 電動ホースカー付 |
| | 梯子 31 号 | 梯子車 | 平 4年10月 | 20 | 7.41 L | 18M級 | |
| | 広報 62 号 | 広報車 | 平20年 8月 | 4 | 0.65 L | | |
| | 積載 72 号 | 可搬積載車 | 平13年10月 | 11 | 3.15 L | | 動-4積載 |
| | 救急 5 号 | 救急車 | 平24年3月 | 1 | 3.49 L | 高規格 | |
| | 動 - 4 | 可搬動力ポンプ | 平13年12月 | 11 | 635 cc | B-3 | 積載72号 |
| | 動 - 16 | 可搬動力ポンプ | 昭63年 1月 | 25 | 175 cc | C-1 | |

| 配備 | 名 称 | 種 別 | 登録年月 | 経年 | 総排気量 | 規格 | 摘 要 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|-------------------|
| 消 防 団 等 | 道 泉 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 0 年 1 2 月 | 14 | 4.56 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 動 ー 3 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 3 年 1 0 月 | 21 | 175 cc | C-1 | |
| | 深 川 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 1 年 1 月 | 13 | 5.24 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 動 ー 8 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 昭 6 3 年 1 1 月 | 24 | 175 cc | C-1 | |
| | 古 瀬 戸 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 2 年 1 0 月 | 12 | 5.24 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 動 ー 1 7 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 昭 6 3 年 1 1 月 | 24 | 175 cc | C-1 | |
| | 東 明 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 7 年 1 月 | 8 | 4.00 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 搬 送 3 号 | 資 機 材 搬 送 車 | 平 2 2 年 7 月 | 2 | 0.65 L | | |
| | 動 ー 1 0 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 5 年 9 月 | 19 | 175 cc | C-1 | |
| | 祖 母 懐 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 0 年 1 月 | 15 | 4.56 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 動 ー 2 1 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 2 年 1 2 月 | 22 | 198 cc | C-1 | |
| | 陶 原 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 9 年 1 月 | 16 | 4.56 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 動 ー 1 8 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 昭 6 3 年 1 1 月 | 24 | 175 cc | C-1 | |
| | 效 範 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 3 年 1 1 月 | 11 | 5.24 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 動 ー 2 0 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 元 年 1 2 月 | 23 | 198 cc | C-1 | |
| | 水 南 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 8 年 2 月 | 7 | 4.00 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 動 ー 2 2 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 3 年 1 月 | 22 | 198 cc | C-1 | |
| | 水 野 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 2 2 年 2 月 | 3 | 4.00 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 搬 送 1 号 | 資 機 材 搬 送 車 | 平 2 0 年 1 1 月 | 4 | 0.65 L | | |
| | 動 ー 1 1 | 可 搬 送 | 平 9 年 7 月 | 15 | 198 cc | C-1 | |
| | 下 品 野 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 9 年 1 2 月 | 5 | 4.00 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 搬 送 4 号 | 資 機 材 搬 送 車 | 平 2 4 年 2 月 | 1 | 0.65 L | | |
| | 動 ー 1 2 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 1 2 年 1 1 月 | 12 | 175 cc | C-1 | |
| | 品 野 台 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 1 5 年 2 月 | 10 | 4.77 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 4WD |
| | 搬 送 5 号 | 資 機 材 搬 送 車 | 平 1 3 年 2 月 | 12 | 0.65 L | | |
| | 動 ー 1 3 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 昭 6 1 年 1 2 月 | 26 | 198 cc | C-1 | |
| | 幡 山 分 団 | ポ ン プ 車 | 平 2 3 年 1 月 | 2 | 4.00 L | CD- I | 絡車付 定員 8 名 |
| | 搬 送 2 号 | 資 機 材 搬 送 車 | 平 2 1 年 1 0 月 | 3 | 0.65 L | | |
| | 動 ー 1 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 1 0 年 6 月 | 14 | 198 cc | C-1 | |
| | 上半田川町自警団 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 1 1 年 1 1 月 | 13 | 635 cc | B-3 | |
| | 下半田川町自警団 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 1 3 年 1 月 | 12 | 635 cc | B-3 | |
| | 定光寺町自警団 | 資 機 材 搬 送 車 | 平 1 5 年 1 0 月 | 9 | 0.65 L | | |
| | 定光寺町自警団 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 1 1 年 1 1 月 | 13 | 635 cc | B-3 | |
| 片草町自警団 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 昭 5 9 年 1 1 月 | 27 | 508 cc | B-3 | | |
| 白岩町自警団 | 可 搬 動 力 ポ ン プ | 平 1 0 年 2 月 | 15 | 635 cc | B-3 | | |

主 な 消 防 機 器 保 有 状 況

平成25年4月1日現在

| 分類 | 用途 | 品 名 | 総数 | 分類 | 用途 | 品 名 | 総数 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----|---|---------------------------------|----------------------|-----|
| 消 火 活 動 資 機 材 | 放 水 器 具 | ホース 65ミリ | 283 | 救 助 用 資 機 材 | 切 断 用 器 具 | 油圧切断機 | 2 |
| | | 〃 50ミリ | 240 | | | エンジンカッター | 6 |
| | | 〃 40ミリ | 63 | | | アーク溶断器 | 1 |
| | | 水幕ホース | 8 | | | チェーンソー | 5 |
| | | 水幕金具 | 10 | | | エアソー・エアーツール | 4 |
| | | ホースブリッジ | 19 | | | 器破 | 20 |
| | | フォッグガン | 22 | | | 具壊 | 2 |
| | | 無反動管そう | 11 | | | 測定用 | 3 |
| | | 東消式高発泡器 | 3 | | | 器具 | 3 |
| | | 可搬消防ポンプ | 10 | | | 器具 | 6 |
| 救 急 用 資 機 材 | 救 急 活 動 器 具 | 自動体外式除細動器 (AED) | 8 | 用 資 機 材 | 呼 吸 保 護 器 具 | 放射線測定器 | 24 |
| | | 患者監視装置 | 4 | | | 放射線個人線量計 | 47 |
| | | 心電図伝送装置 | 0 | | | 空気呼吸器 | 141 |
| | | ショックパンツ | 3 | | | 空気ボンベ | 4 |
| | | 携帯用酸素蘇生器 | 8 | | | 酸素呼吸器 | 12 |
| | | 医療用ボンベ | 38 | | | 酸素ボンベ | 1 |
| | | 保育器 | 1 | | | 送排風機 | 2 |
| | | 衛生用具 | 1 | | | 隊員保護 | 8 |
| | | 救急車室内殺菌装置 | 1 | | | 器具 | 2 |
| | | 救急資材滅菌器 | 1 | | | 器具 | 2 |
| 機 材 | 衛 生 用 器 具 | 救急白衣殺菌ロッカー | 3 | 機 材 | 器 具 検 索 | 耐熱服 | 1 |
| | | 救急白衣服殺菌ロッカー | 1 | | | 熱画像直視装置 | 1 |
| | | 自動手指消毒器 | 3 | | | 簡易画像探索器 | 1 |
| | | うがい器 | 3 | | | 水難救助 | 8 |
| | | 高度処置シミュレーター | 3 | | | 器具 | 2 |
| | | 静脈採血注射モデル | 1 | | | 器具 | 1 |
| | | 気道管理トレーナー | 3 | | | 山岳救助 | 4 |
| | | 応急手当普及用人形 | 43 | | | 器具 | 1 |
| | | AEDトレーナー | 24 | | | 器具 | 1 |
| | | チョーキングマネキン | 1 | | | 救助器具 | 3 |
| 救 助 用 資 機 材 | 一 般 救 助 器 具 | かぎ付はしご | 6 | 救 助 器 具 | そ の 他 の | 緩降機 | 0 |
| | | 3連はしご | 8 | | | ロープ登はん機 | 14 |
| | | 金属製折りたたみはしご | 2 | | | 投光器 | 12 |
| | | 空気式救助マット | 1 | | | 発電機 | 21 |
| | | 救命索発射銃 | 1 | | | 携帯マイク | 15 |
| | | 救助用ばく帯・サバイバルリング | 17 | | | 携帯無線 | 5 |
| | | 集団災害用非常持出担架 | 15 | | | 陽圧式化学防護服 | 0 |
| | | 救助用ロープ12ミリ (200m箱入) | 24 | | | 生物剤検知紙 | 一式 |
| | | カラビナ | 191 | | | 有毒ガス検知管 | 5 |
| | | 滑車 | 16 | | | 化学剤検知紙 | 1 |
| 機 材 | 重 量 排 除 器 具 | 油圧ジャッキ | 4 | B C 災 害 対 応 資 機 材 | そ の 他 の 資 機 材 | 除染シャワー | 2 |
| | | 油圧スプレッター | 2 | | | 除染剤散布器 | 1 |
| | | 可搬ウインチ | 2 | | | エアータント (集団災害) | 5 |
| | | ワイヤーロープ | 10 | | | 簡易防毒衣 | 2 |
| | | マット型空気ジャッキ | 9 | | | オイルフェンス | 15 |
| | | チェーンブロック | 1 | | | 油処理剤 (シーグリーン 15kg 入) | 22 |
| | | マンホール救助器具 | 1 | | | 油処理剤 (アルファゲル 9kg 入) | 42 |
| | | | | | | 泡消火薬剤 (180缶) | |

水 防 用 資 機 材 備 蓄 状 況

平成25年4月1日現在

| 水 防 倉 庫 名 | | 合 計 | 本 署 | 東分署 | 南分署 | 陶 原 | 団訓練場 | 水 野 | 幡 山 | 品 野 | 東 明 | 效 範 | 水 南 |
|-----------|---------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 所 在 地 | | | 苗場町 | 品野町 | 南山口町 | 蔵所町 | 熊野町 | 中水野町 | 幡山町 | 品野町 | 西窯町 | 汗干町 | 北松山町 |
| 面 積 (㎡) | | | 19.7 | 13.0 | 13.7 | 16.5 | 1.6 | 17.0 | 39.3 | 13.7 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
| 対 象 河 川 | | | 瀬戸川 | 瀬戸川 | 矢田川 | 瀬戸川 | 瀬戸川 | 水野川 | 矢田川 | 水野川 | 赤津川 | 瀬戸川 | 瀬戸川 |
| 主 要 資 材 | 木 く い (本) | 2,422 | 134 | 80 | 60 | 200 | 0 | 220 | 750 | 550 | 200 | 178 | 50 |
| | ビニール袋 (袋) | 24,600 | 1,400 | 350 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 2,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 麻 袋 (袋) | 1,346 | 400 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | か ま す (枚) | 750 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 100 | 220 | 40 | 100 | 50 | 50 |
| | な わ (玉) | 146 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 10 | 6 | 80 |
| | 矢 板 (枚) | 723 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 300 |
| | 8 番 線 (k g) | 1,450 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 400 | 50 | 200 | 0 | 600 |
| | 鉄 く い (本) | 998 | 120 | 110 | 70 | 58 | 50 | 0 | 70 | 60 | 140 | 0 | 320 |
| | ノーリツ番線 (箱) | 44 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 主 要 器 材 | の こ ぎ り (丁) | 121 | 27 | 16 | 12 | 26 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| | なたのこセット (丁) | 37 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | な た (丁) | 61 | 31 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ハ ン マ ー (丁) | 69 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 掛 矢 (丁) | 86 | 17 | 5 | 9 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| | た こ づ ち (丁) | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | シ ャ ベ ル (丁) | 362 | 145 | 22 | 29 | 65 | 20 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | つ る は し (丁) | 58 | 30 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | か ま (丁) | 137 | 70 | 17 | 22 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| | ク リ ッ パ ー (丁) | 45 | 22 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | し の (丁) | 52 | 25 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | バ ッ チ く わ (丁) | 16 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 防 水 シ ー ト (枚) | 191 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 一 輪 車 (台) | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水防T型マット | 37 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |

消 防 水 利 設 置 状 況

平成25年 4月 1日現在

| 連 区 別 | 合 計 | 防火水槽・貯水槽（公設） | | | | 防 火 水 槽 （私設） | | | | 消火栓 | | その他の水利 | | |
|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| | | 100m ³ 以 上 | 60～100 m ³ 未満 | 40～60 m ³ 未満 | 40m ³ 未 満 | 100m ³ 以 上 | 60～100 m ³ 未満 | 40～60 m ³ 未満 | 40m ³ 未 満 | 基準 適合 | 基準 以外 | 池 | プ ール | そ の 他 |
| 道泉 | 117 (7) | | | 8 (4) | 1 | | | 3 (3) | | 76 | 28 | | 1 | |
| 深川 | 86 (3) | | | 6 (3) | 4 | | | 1 | | 67 | 7 | | 1 | |
| 古瀬戸 | 103 (2) | | | 11 (2) | 4 | | | 1 | | 57 | 29 | | 1 | |
| 東明 | 122 (7) | | | 10 (5) | 2 | | | 1 (1) | 1 (1) | 71 | 32 | 1 | 1 | 3 |
| 祖母懐 | 135 (6) ● 1 | 2 (2) ● 1 | | 11 (4) | 4 | | | | 1 | 88 | 27 | | 2 | |
| 陶原 | 181 (11) | | | 16 (5) | 4 | | | 6 (6) | | 119 | 35 | | 1 | |
| 長根 | 252 (11) | | | 13 (6) | 1 | | | 11 (5) | | 152 | 73 | 1 | 1 | |
| 效範 | 350 (28) ● 1 | 2 (2) ● 1 | | 37 (17) | | | | 12 (9) | | 210 | 85 | | 4 | |
| 水南 | 181 (12) | | | 21 (7) | 2 | 1 | | 15 (5) | | 84 | 56 | | 1 | 1 |
| 水野 | 445 (25) | | | 30 (16) | 11 | 1 | 8 (2) | 20 (7) | 12 | 234 | 121 | 4 | 3 | 1 |
| 下品野 | 202 (9) | 2 (1) | | 16 (8) | 7 | | | 2 | 1 | 106 | 67 | | 1 | |
| 品野 | 178 (11) | | | 13 (9) | 6 | 1 | 1 | 3 (2) | 4 | 84 | 60 | 2 | 3 | 1 |
| 幡山 | 496 (26) | | | 28 (15) | 6 | | 3 (1) | 15 (8) | 4 (2) | 304 | 127 | 2 | 5 | 2 |
| 山口 | 258 (8) | | | 13 (6) | 6 | | | 8 (3) | 2 | 151 | 75 | 2 | 1 | |
| 西陵 | 163 (9) | | | 15 (6) | | | | 2 (2) | 1 (1) | 133 | 10 | | 2 | |
| 原山台 | 50 (3) | | | 4 (2) | | | | 1 (1) | | 43 | 1 | | 1 | |
| 萩山台 | 79 (1) | | | 3 (1) | | | | | | 52 | 22 | | 2 | |
| 八幡台 | 102 (2) | | | 4 (2) | | | | | | 82 | 15 | | 1 | |
| 合 計 | 3,500 (182) ● 2 | 6 (5) ● 2 | | 259 (118) | 58 | 3 | 12 (3) | 101 (52) | 26 (4) | 2113 | 870 | | | |
| | ● 2 | | 323 | (123) | ● 2 | | 142 | (59) | | 2,983 | | | 12 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 |

() 内は耐震性を有する防火水槽又は耐震性貯水槽を示す。●は飲料水兼用を示す。

| 指 標 | 単 位 | 基準値 | 目標値 | 実績値 |
|----------|-----|-----|------|------|
| 消防水利の充足率 | % | 98 | 98.3 | 98.4 |

※充足率とは、市街地等をメッシュ区画し、区画内に適合水利が設置されている割合をいう。