令和8年度版
第3次瀬戸市環境基本計画
年次報告書

令和8年10月

瀬　戸　市

目　次

第 1 章　施策の展開
1-1 瀬戸の“しぜん”（生物多様性地域戦略）
1-1　自然環境の保護・保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1-2　生物多様性の協働による取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1-3　自然とのふれあいの充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1-2　瀬戸の“くらし”
2-1　公害対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
2-2　資源循環型まちづくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
2-3　まちの環境の保全・創出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
2-4　脱炭素社会の実現に向けた取組の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
1-3　瀬戸の“ひとびと”
3-1　多様な主体の連携・協働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3-2　グリーンな経済システムの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3-3　市民・事業者の環境意識の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第 2 章　重点環境施策
2-1　貴重な自然環境の保護・保全と身近な自然の保全・活用【重点 1】・・2
2-2　再生可能エネルギーの活用推進【重点 2】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2-3　多様な主体の連携強化と環境教育・環境学習の充実【重点 3】・・・・・4

巻末資料

第1章　施策の展開

1－1　瀬戸の“しぜん”（生物多様性地域戦略）

【環境指標の達成状況】

項　目	計画策定時	目標の方向性	令和 7 年度末	現時点の方向性
保護･保全された森林の面積 ■保護された面積 ･国定公園･特別地域　1,899ha ･県自然環境保全地域　127.85ha ■保全された面積 ･国定公園･普通地域　498ha ■市保護･保全区域　53.6ha	2,578.45ha （2019 年度）	↑	2,578.45ha	→
森林の総面積	6,300ha （2019 年度）	→	6,249ha （2024 年度）	↓
オオサンショウウオ保全活動 （夜間観察会･巣穴清掃） の実施回数	4 回／年 （2024 年度）	↑	4 回／年 夜間観察会 3 回 巣穴清掃 1 回	→
市民との連携･協働による保全の取組数 ※パートナーシップ型組織「サステナブルせと」、「せと･まるっと環境クラブ」、「瀬戸市理科教育研究会」及び「大学コンソーシアムせと」で実施された取組の内、自然環境や生物多様性に関する取組を対象とします。	2 件／年 （2024 年度）	↑	4 件／年 アカヅガキ保全活動 カタクリ自生地保全活動 湿地保全活動 蛇ヶ洞川清掃活動	↑
環境学習ツールの提供 ※校内放送、オリジナルカードゲーム「マイビオあいち」など	1 回／年 （2024 年度）	↑	3 回／年 「マイビオあいち」 ･市民への貸出事業 ･「愛･地球博 20 祭」での体験ブース出展 ･「まちのたね」での体験ブース出展	↑

目標の方向性：↑計画策定時より増やす　→計画策定時を維持する

現時点の方向性：↑計画策定時より増えた　→計画策定時を維持した　↓計画策定時より減った

1－1　自然環境の保護･保全

環境基本計画に基づく身近な生態系の現状調査として、穴田町カタクリ自生地の自然環境調査を実施しました。カタクリ自生地は、地権者によって発見され、保全されてきた場所です。平成 24 年からは、せと･まるっと環境クラブが保全活動を引き継ぎ、継続して実施しています。本調査により、カタクリを含む重要種が確認できました。これらの調査結果はデータとして蓄積し、

必要に応じて情報共有を行うことで、適切な環境保全活動につなげてまいります。

また、自然環境の保全活動として、愛知県陶磁美術館の南にある湿地での活動を実施しています。この湿地は、本市南部の丘陵地にある谷沿いの湧き水によって形成されたもので、湿地特有の貴重な動植物が生息・生育しています。一方で、このまま管理を行わず放置すると、周辺の樹木の成長による日照不足や湿地の乾燥化に加え、樹木やシダ類の侵入、落ち葉などの堆積により、湿地環境が徐々に縮小していくことが懸念されています。このため、湿地を適切に保全するための具体的な取組を定めた「美術館南湿地保全管理計画」を策定しました。令和7 年度からは、「愛知県陶磁美術館」と「せと・まるっと環境クラブ湿地保全会」が活動の主体となり、本市と県が情報共有や連携を図りながら、保全活動を実施しています。



【保全活動（ササ・シダ刈り）】



【グレーチング遊歩道の設置】

外来生物については、地域の生態系に深刻な影響を及ぼすアライグマなどを対象に、捕獲用の檻の貸出しを行うなど、防除を実施しています。

また、市民に危険を及ぼすカミツキガメについては、令和 7 年度は、市民からの目撃情報を基に、矢田川周辺において 3 匹を捕獲しました。これは、近年で最も多い捕獲数となりました。今後も、地域固有の生態系の保全と市民の安全・安心な生活を守るため、他の外来生物も含め、継続的に防除・捕獲活動を実施してまいります。

ツキノワグマについては、本県において絶滅危惧種に指定されており、原則として個体数調整を目的とした捕獲は行われていません。しかし、近年は全国的に出没件数の増加や生息域の拡大傾向が見られることから、本市においても、市街地に出没した場合の人身被害を未然に防止する必要があります。本市では、ツキノワグマの確定的な出没情報が増加している状況ではあり

ませんが、緊急銃猟を含む危害防止措置の実施体制を整備するため、「ツキノワグマ出没時対応マニュアル」を改訂しました。引き続き、目撃情報が寄せられた際には、関係機関と連携しながら、本マニュアルに基づき、市民の安全確保を最優先とした迅速な初動対応を徹底してまいります。

1－2　生物多様性の協働による取組

令和 7 年度は、第 3 次瀬戸市環境基本計画が中間年度を迎えたことから、環境を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、計画の見直しを行いました。併せて、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、「瀬戸市生物多様性地域戦略」を環境基本計画に統合しました。

この戦略では、身近な自然環境に目を向け、多様な生きものが生息･生育する環境の現状を把握するとともに、市民や事業者、地域団体などさまざまな主体が連携･協力しながら、生物多様性の保全に取り組むこととしています。

また、環境基本計画や生物多様性について、より身近に親しみながら理解を深めていただけるよう、環境基本計画こども版「せとっこエコノート」を作成しました。





【せとっこエコノート】

具体的な協働による取組

日にち	取組団体	取組名	内容
令和 7 年 4 月～8 年 3 月　7 回	主：せと･まるっと環境クラブ⇔河村電器産業株式会社	アカヅガキ保全活動	河村電器産業株式会社工場敷地内でアカヅガキ保全のための接木作業
令和 7 年 12 月 7 日	主：せと･まるっと環境クラブ⇔サステナブルせと	カタクリ自生地保全活動	穴田町カタクリ自生地で保全のための落ち葉拾い作業
令和 7 年 12 月～8 年 3 月 4 回	主：せと･まるっと環境クラブ湿地保全会⇔愛知県陶磁美術館	湿地保全活動	愛知県陶磁美術館敷地内の湿地保全活動を開始
令和 7 年 11 月 30 日	主：市環境課⇔サステナブルせと	蛇ヶ洞川清掃活動	自然環境特定地区「下半田川町蛇ヶ洞川エリア」で清掃活動

1－3　自然とのふれあいの充実

愛知万博 20 周年記念事業「愛･地球博 20 祭」が開催され、本市もブースを出展しました。市内河川に生息する魚類の展示やクイズ、瀬戸の川魚の人気投票を実施し、本市の豊かな自然環境の魅力を発信しました。

また、UR 都市機構と地方自治体等が共催するイベント「まちのたね」に環境課もブースを出展し、生物多様性学習カードゲーム「マイビオあいち」の体験コーナーを設置するなど、市外の方々に対しても本市の環境の魅力を発信し、普及啓発を行いました。このほか、パルティせとで、瀬戸オオサンショウウオの会と掛川地域力向上委員会が「オオサンショウウオ展」を共催し、本市が開催支援を行いました。地元地域の豊かな自然環境やオオサンショウウオの生息環境について、市民へ広く周知が行われました。







【インスタグラム投稿「愛･地球博 20 祭　川魚人気投票」】

1－2 瀬戸の“くらし”

【環境指標の達成状況】

項 目		計画策定時	目標の方向性	令和7年度末	現時点の方向性
環境基準の達成状況					
大気汚染（4 項目）	二酸化硫黄	達成（2019 年度）	→	達成	→
	浮遊粒子状物質	達成（2019 年度）	→	達成	→
	二酸化窒素	達成（2019 年度）	→	達成	→
	光化学オキシダント	未達成（2019 年度）	↑	未達成	→
河川水質汚濁（4 地点）	瀬戸川（三郷橋）：D類型	達成（2019 年度）	→	達成	→
	矢田川（本地大橋）：C類型	達成（2019 年度）	→	達成	→
	水野川（東谷東橋）：C類型	達成（2019 年度）	→	達成	→
	蛇ヶ洞川（蛇ヶ洞川橋）：A類型	一部※1 未達成（2019 年度）	↑	達成	↑
道路騒音・振動（5 地点）	十軒町（国道 155 号）	達成（2019 年度）	→	達成	→
	西原町（国道 363 号）	達成（2019 年度）	→	達成	→
	山口町（国道 155 号）	達成（2019 年度）	→	達成	→
	西古瀬戸町（国道 248 号）	一部※2 未達成（2019 年度）	↑	達成	↑
	中水野町（県道 210 号）	達成（2019 年度）	→	達成	→
総ごみ排出量 ※「瀬戸市一般廃棄物処理基本計画」に準じます。		41,488t（2019 年度）	↓	35,126t	↓
資源化率 ※「瀬戸市一般廃棄物処理基本計画」に準じます。		18.3%（2019 年度）	↑	17.1%	↓
「住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金」の補助申請件数		63 件／年（2019 年度）	↑	61 件／年	↘
市域の温室効果ガス排出量 ※「瀬戸市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に準じます。		624 千 t-CO2（2020 年度）	↓	652 千 t-CO2（2021 年度）	↑

市の事務･事業に伴う温室効果ガス排出量 ※「第 4 次エコオフィスプランせと 瀬戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」に準じます。	10,444t-CO2 (2024 年度)	↓	10,754t-CO2	↑
クーリングシェルター指定箇所数	41 箇所 (2024 年度)	↑	41 箇所	→

目標の方向性:↑計画策定時よりも増やす →計画策定時を維持する ↓計画策定時よりも減らす
現時点の方向性:↑計画策定時より増えた →計画策定時を維持した ↓計画策定時より減った
※1 河川水質の環境基準(A類型)には、「水素イオン濃度(pH)」「生物化学的酸素要求量(BOD)」「浮遊物質量(SS)」「溶存酸素量(DO)」「大腸菌群数」の 5 つの項目があり、「蛇ヶ洞川(蛇ヶ洞川橋)」においては、「大腸菌群数」の 1 項目のみが未達成となっていました。
※2 道路の騒音･振動については、交通規制などを公安委員会へ要請することになる水準「要請限度」と維持されることが望ましいとされる「環境基準(振動については規定なし)」の 2 つが設定されており、「西古瀬戸町(国道 248 号)」においては、「要請限度」については基準を達成しているものの、より基準の厳しい「環境基準」が未達成となっていました。

2－1 公害対策の推進

① 大気

測定結果は、前年度と比較して減少した項目もあるものの、全体としては横ばいの傾向となりました。また、環境基準の達成状況については、光化学オキシダントを除く 4 項目中 3 項目で基準を達成し、前年度の状況を維持しています。

環境省の発表によると、令和 6 年度の全国における光化学オキシダントの環境基準達成率は、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局ともに 0%であり、達成状況は依然として極めて低い水準にあります。本市としては、引き続き測定結果を注視するとともに、国や県の動向を踏まえた適切な対応に努めてまいります。

令和 7 年度 調査結果


項目	二酸化硫黄	二酸化窒素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質
測定値	日平均値の最高値: 0.002ppm 1 時間値の最高値: 0.009ppm	日平均値の最高値: 0.022ppm	1時間値の最高値: 0.116ppm	日平均値の最高値: 0.047mg/㎥ 1 時間値の最高値: 0.1mg/㎥
評価 (環境基準)	○ 日平均値が 0.1ppm 以下 1時間値が 0.04ppm 以下	○ 日平均値が 0.04～0.06ppm 又はそれ以下	× 1時間値が 0.06ppm 以下	○ 日平均値が 0.1mg/㎥以下 1時間値が 0.2mg/㎥以下


※平成 23 年度以降「二酸化硫黄」は最寄の県測定局(尾張旭市)の測定結果を参考値として掲出しています。

②河川水質

本計画では、河川ごとに環境基準に沿った目標を定めており、その達成状況を確認するため、公共用水域の水質を毎年調査しています。

令和 7 年度は、市内 4 河川のうち、瀬戸川(D 類型)、矢田川(C 類型)、水野川(C 類型)で本計画の基準を達成しており、これは平成 16 年度から継続しています。また、蛇ヶ洞川(A 類型)では、令和 3 年度まで大腸菌群数のみ基準を達成していませんでしたが、令和 4 年度以降は全ての基準を達成しています。これは、環境省が令和 4 年 4 月 1 日に施行した環境基準の見直しにより、大腸菌群数の指標が大腸菌数に変更され、水域のふん便汚染の状況をより正確に把握できるようになったためです。





令和７年度　河川水質調査結果

測定場所	瀬戸川(三郷橋)	矢田川(本地大橋)	水野川(東谷東橋)	蛇ヶ洞川(蛇ヶ洞川橋)
測定値	水素イオン濃度 7.9 生物化学的酸素要求量 2.8mg/1 浮遊物質量 4mg/1 溶存酸素量 9.5mg/1	水素イオン濃度 7.4 生物化学的酸素要求量 2.0mg/1 浮遊物質量 3mg/1 溶存酸素量 9.2mg/1	水素イオン濃度 7.9 生物化学的酸素要求量 1.7mg/1 浮遊物質量 8mg/1 溶存酸素量 9.7mg/1	水素イオン濃度 7.6 生物化学的酸素要求量 1.1mg/1 浮遊物質量 3mg/1 溶存酸素量 9.5mg/1 大腸菌数 219CFU/100ml
評価 （環境基準）	○(D類型) 水素イオン濃度 6.0 以上 8.5 以下 生物化学的酸素要求量 8mg/1 以下 浮遊物質量 100mg/1 以下 溶存酸素量 2mg/1 以上	○(C類型) 水素イオン濃度 6.5 以上 8.5 以下 生物化学的酸素要求量 5mg/1 以下 浮遊物質量 50mg/1 以下 溶存酸素量 5mg/1 以上	○(C類型) 水素イオン濃度 6.5 以上 8.5 以下 生物化学的酸素要求量 5mg/1 以下 浮遊物質量 50mg/1 以下 溶存酸素量 5mg/1 以上	○(A類型) 水素イオン濃度 6.5 以上 8.5 以下 生物化学的酸素要求量 2mg/1 以下 浮遊物質量 25mg/1 以下 溶存酸素量 7.5mg/1 以上 大腸菌数 300CFU/100ml 以下

③道路の騒音･振動

本市では、騒音規制法及び振動規制法に基づき、市内の主要な国道を走行する自動車の騒音及び振動について定期的に測定しています。

令和 7 年度は、交通規制などを公安委員会に要請することとなる水準（要請限度）及び維持されることが望ましいとされる水準（環境基準）のいずれも達成しました。全ての地点で例年と比べて大きな変動はなく、交通規制や道路整備による改善がなければ、今後も同様の水準で推移するものと考えられます。

令和 7 年度　道路交通騒音･振動調査結果

①西古瀬戸町 国道 248 号(準工業地域)
令和 8 年 1 月 19 日～1 月 22 日測定

区分	騒音		振動	
	昼間	夜間	昼間	夜間
測定値	70dB	65dB	47dB	37dB
評価（要請限度）	○ 75dB	○ 70dB	○ 65dB	○ 60dB
評価（環境基準）	○ 70dB	○ 65dB	－	－

②山口町 国道 155 号(第 1 種中高層住居専用地域)
令和 8 年 3 月 2 日～3 月 5 日測定

区分	騒音		振動	
	昼間	夜間	昼間	夜間
測定値	69dB	63dB	44dB	35dB
評価（要請限度）	○ 75dB	○ 70dB	○ 65dB	○ 60dB
評価（環境基準）	○ 70dB	○ 65dB	－	－

③十軒町 国道 155 号(調整区域)
令和 8 年 1 月 6 日～1 月 9 日測定

区分	騒音		振動	
	昼間	夜間	昼間	夜間
測定値	68dB	57dB	38dB	20dB
評価（要請限度）	○ 75dB	○ 70dB	○ 70dB	○ 65dB
評価（環境基準）	○ 70dB	○ 65dB	－	－

④西原町 国道 363 号(準住居地域)
令和 8 年 1 月 26 日～1 月 29 日測定

区分	騒音		振動	
	昼間	夜間	昼間	夜間
測定値	68dB	64dB	35dB	29dB
評価（要請限度）	○ 75dB	○ 70dB	○ 65dB	○ 60dB
評価（環境基準）	○ 70dB	○ 65dB	－	－

⑤中水野町 2 丁目 市道水野中線(調整区域)
令和 8 年 2 月 2 日～2 月 5 日測定

区分	騒音		振動	
	昼間	夜間	昼間	夜間
測定値	68dB	60dB	37dB	24dB
評価（要請限度）	○ 75dB	○ 70dB	○ 70dB	○ 65dB
評価（環境基準）	○ 70dB	○ 65dB	－	－

④公害苦情処理

公害苦情件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度から令和 3 年度にかけて減少したものと考えられます。令和 4 年度に増加へ転じましたが、近年は減少傾向にあります。感覚公害※は、全体の苦情件数の半数以上を占めています。感覚公害は、原因者が対策を実施しても、受け手が日常生活に支障を感じる限り、解決に至らない場合があります。


本市に寄せられた悪臭苦情のうち、悪臭防止法に基づく臭気測定を実施し、その結果に応じた指導を行っているものの、解決に至らず、対応が長期化している事案があります。

令和 8 年 1 月からは、消防本部において林野火災注意報･林野火災警報の運用が開始さ

れたことから、野焼きへの対応についても、消防本部と連携して対応しています。

※感覚公害とは、騒音、振動、悪臭など、人の感覚に不快感を与える公害のことです。

■公害苦情件数と感覚公害の割合



2－2　資源循環型まちづくりの推進

①令和 7 年度の資源物を含む一般廃棄物の量　　35,126t


②令和 7 年度の家庭から回収される資源物の割合　21.0%※

本市では、「瀬戸市一般廃棄物処理基本計画（計画期間：令和 6 年度～令和 15 年度）」に基づき、基本理念「実践×実感×実現　ごみを減らして資源を循環させるまち　せと」の実現に向けて、さまざまな施策に取り組んでいます。ごみ減量は私たちにもできる環境保全のひとつであり、一人ひとりが毎日の生活の中で着実に取組を進めていくことが重要です。

私たちの目標

家庭系・事業系の総ごみ・資源物排出量	目標年度（令和 15 年度）	実績（令和 7 年度）
	33,625t/年	35,126t/年
家庭系1人1日あたりのごみ排出量 （家庭から排出されたごみ量（資源物は除く。））	参考指標（令和 15 年度）	実績（令和 7 年度）
	423g/人・日	495g/人・日※

※令和 6 年度から家庭系、事業系ごみは集計方法を一部見直したため、令和 5 年度以前と整合しません。なお、合計の集計方法に変更はありません。



令和 7 年度家庭系燃えるごみ組成調査結果

燃えるごみの特性を把握するため、家庭から出る燃えるごみの組成を調査しています。

令和 7 年度の調査結果では、生ごみが 27%と最も多く、次いでその他可燃ごみが 21%、プラスチック類が 17%でした。また、紙類が 21%であり、この中には資源化できる紙類が 12%含まれていました。その他、食品ロスは 13%でした。

令和 7 年度の取組

①一般廃棄物処理基本計画(令和 6 年度～15 年度)の概要

一般廃棄物処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により策定を義務付けられている計画です。現在、本市では令和 6 年度から令和 15 年度までを計画期間として、目指すべき基本理念**「実践×実感×実現　ごみを減らして資源を循環させるまち　せと」**を掲げ、その実現に向けて「発生抑制の行動促進」「リサイクルの推進」「適正処理体制の確保」の 3 つの基本方針の下、ごみ減量及び資源化を推進するさまざまな事業に取り組んでいます。

計画の目標値及び指標値

目標	基準年度(令和 4 年度)	目標年度(令和 15 年度)	増減量
総ごみ排出量	38,930t/年	33,625t/年	5,305t 減
指標	基準年度(令和 4 年度)	目標年度(令和 15 年度)	増減量
総ごみ 1 人 1 日あたり排出量(資源物含む)	834g/人・日	749g/人・日	85g/人・日減
総ごみ 1 人 1 日あたり排出量(資源物除く)	708g/人・日	550g/人・日	158g/人・日減
家庭系ごみ 1 人 1 日あたり排出量(資源物含む)	692g/人・日	623g/人・日	69g/人・日減
家庭系ごみ 1 人 1 日あたり排出量(資源物除く)	566g/人・日	423g/人・日	143g/人・日減
資源化率	16.2%	27.8%	11.6%増
事業系ごみ排出量	6,612t/年	5,676t/年	936t 減
最終処分量	4,023t/年	2,923t/年	1,100t/年減

②資源物臨時拠点収集の開始

市内 6 カ所において、月 2 回程度、資源物の臨時収集拠点を設け、市民の皆様の利便性向上を図るとともに、さらなる資源化の促進を図りました。本市の家庭系燃えるごみには資源化できるものが多く含まれており、資源化の促進によって家庭系燃えるごみの減量が期待できます。対象は家庭から排出される紙類(新聞紙・雑誌類、ダンボール、紙パック、ミックスペーパー)、プラスチック製容器包装、びん、缶、ペットボトル、発火性危険物等で、令和 7 年度は、この臨時

拠点収集において、約 61.4 トンを収集しました。

令和 7 年度開設場所

施 設 名	所 在 地
品野支所/下品野地域交流センター	品野町6丁目116
水野支所/水野地域交流センター	中水野町1丁目150
祖母懐公民館	上ノ切町43
幡山支所/幡山公民館	幡山町71
平町公園駐車場	平町3丁目142
新郷地域交流センター	東赤重町 1 丁目100

令和 7 年度資源物臨時拠点収集実績

拠点	品野支所	水野支所	祖母懐	幡山支所	平町	新郷	合計
利用者数	2,530 人	3,589 人	475 人	3,607 人	1,812 人	648 人	12,661 人
割合	20.0%	28.3%	3.8%	28.5%	14.3%	5.1%	100.0%
収集量(※)	―	―	―	―	―	―	61.4t

※ 各拠点別の収集量は計量していません。

③産業廃棄物

産業廃棄物については、瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づき、山路町地内における産業廃棄物最終処分場計画の手続きが進められています。令和 7 年 3 月から 10 月まで、事業者による関係住民に対する説明会が実施されました。しかしながら、市は、さらに関係住民への周知が必要であると判断し、追加説明会の開催を指示しました。引き続き、条例を適切に運用してまいります。

2－3 まちの環境の保全･創出

まちの環境美化の推進のため、市内各地域で行われている地域清掃活動について、ごみ等の回収や清掃袋の配付を行いました。

令和 7 年度環境美化事業実施内容

地域清掃実施数	306 件
地域清掃用ごみ袋配布枚数	28,200 枚
ボランティア清掃袋配布枚数60ℓタイプ	2,825 枚
30ℓタイプ	3,725 枚
レジ袋型10ℓタイプ	2,798 枚

2－4 脱炭素社会の実現に向けた取組の推進

【地方公共団体実行計画(事務事業編)「第4次エコオフィスプランせと」】

本市が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガス排出量の削減を目指しています。本計画では、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で50%削減することを目標に掲げ、各種施策を展開しています。

温室効果ガス総排出量（単位:kg-CO_2）

	基準年度 (平成 25 年度/2013)	目標年度 (令和 12 年度/2030)	現況年度 (令和 7 年度/2025)
総排出量	12,903,508 kg-CO_2	6,451,754 kg- CO_2	10,753,600 kg- CO_2
削減率 ※小数第三位で四捨五入		▲50%	▲16.66%


令和7年度(2025年度)の温室効果ガス排出量の削減率は、基準年度である2013年度(平成25年度)比で16.66%でした。令和6年度(2024年度)の削減率は19.06%であったため、前年度比で削減幅が2.4ポイント縮小する結果となりました。

増加の要因としては、多くの電力を消費する一部公共施設における電力契約の入札において、落札事業者の排出係数が従前の契約を上回ったことが挙げられます。施設全体のエネルギー使用量は減少したものの、温室効果ガス排出量は増加する結果となりました。今後は、価格面だけでなく、環境面も考慮した入札要件の導入に向けて検討を進めます。

【地方公共団体実行計画(区域施策編)】

本市全域の温室効果ガス排出量削減に向け、市民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じた取組を総合的かつ計画的に推進しています。本計画では、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 50%削減することを目指すとともに、長期目標として 2050 年度までの「温室効果ガス排出量実質ゼロ」を掲げ、各種施策を展開しています。





温室効果ガス排出削減目標

※現況年度が最新の数値です。また、各数値で四捨五入を行っているため、合計と合わない場合があります。

部門・分野	排出量（千 t-CO_2）		
	基準年度 （平成 25 年度/2013）	目標年度 （令和 12 年度/2030）	現況年度 （令和 3 年度/2021）
産業部門	241	83	172（▲28.6%）
業務その他部門	143	57	113（▲21.0%）
家庭部門	209	74	175（▲16.3%）
運輸部門	196	176	173（▲11.7%）
廃棄物分野	14	13	17（21.4%）
その他ガス	8	7	6（▲25%）
森林吸収量	－	▲5	▲5（0%）
合計	810	405	652
削減率 （小数第三位で四捨五入）		▲50.0%	▲19.51%

基本方針ごとの取組指標

取組指標		現状 （基準年度）	目標 （令和 12 年度 /2030）	現況年度 （最新年度）
基本方針 1 再生可能エネルギーの利用の促進	公共施設における再生可能エネルギー由来の電力メニューの契約施設数	0 施設 （2022 年度）	1 施設 （2030 年度）	0 施設 （2025 年度）
	再生可能エネルギーの導入量 【FIT 制度による導入量で把握】	6 万 kW （2021 年度）	7 万 kW （2030 年度）	8.6 万 kW （2024 年度）
基本方針 2 省エネルギー対策の推進	市域の家庭における電力使用量 【低圧電力の使用量で把握】	284,145MWh （2022 年度）	269,907MWh （2030 年度）	292,790MWh （2024 年度）
	市の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量 【第 4 次エコオフィスプランせと 瀬戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）と連動】	10.5 千 t-CO_2 （2021 年度）	6.5 千 t-CO_2 （2030 年度）	10.8 千 t-CO_2 （2025 年度）
基本方針 3 脱炭素社会を実現する環境整備の推進	1 人あたりの自動車による温室効果ガスの排出量 【運輸部門（自動車）CO_2 排出量推計データ※（環境省）から把握】	1,452kg-CO_2 （2021 年度）	1,400kg-CO_2 （2030 年度）	1,287kg-CO_2 （2023 年度）
	市街化区域の緑地量 【瀬戸市緑の基本計画と連動】	435ha （2018 年度）	435ha 以上 （2030 年度）	430ha （2024 年度）
基本方針 4 資源循環型まちづくりの推進	総ごみ排出量 【瀬戸市一般廃棄物処理基本計画と連動】	38,930t/年 （2022 年度）	35,358t/年 （2030 年度）	36,024t/年 （2024 年度）
	資源化率 ※事業系一般廃棄物含む。 【瀬戸市一般廃棄物処理基本計画と連動】	16.2% （2022 年度）	23.2% （2030 年度）	18.8% （2024 年度）

令和3年度（2021年度）の温室効果ガス排出量の削減率は、基準年度である2013年度（平

成25年度）比で19.51％でした。令和2年度（2020年度）の削減率は22.96％であったため、前年度比で削減幅が3.45ポイント縮小する結果となりました。

項目別に見ると、特に「業務その他部門」及び「家庭部門」の排出量が多くなっています。令和3年度の排出量の増加は、コロナ禍からの経済活動の回復に伴う県全体のエネルギー消費統計の上昇（按分による影響）及び電力の排出係数の悪化が大きく影響していると考えられます。

〇瀬戸市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金

家庭における省エネルギー設備の普及及びエネルギーの有効利用を推進するため、市内の既存住宅（申請者が1年以上居住している住宅）に住宅用地球温暖化対策設備を設置する方に対し、設置費用の一部を補助しています。「区域施策編」における家庭部門の温室効果ガス排出量削減に向けた取組として、今後も継続して実施します。また、必要に応じて補助内容の見直しや新たな施策の展開の検討を進めます。

併せて、市民がより低価格で安心して太陽光発電設備や蓄電池を導入できるよう、民間事業者と連携した共同購入の仕組みの導入など、新たな選択肢の提供に向けて検討を進めます。

令和7年度補助概要及び実績

	補助金額	補助交付件数	補助総額
家庭用燃料電池システム （エネファーム）	50,000 円	8 件	400,000 円
定置用リチウムイオン蓄電システム （蓄電池）	50,000 円	46 件	2,280,000 円 ※1 件は残額の 30,000 円を交付
電気自動車等充給電設備 （V2H）	40,000 円	1 件	40,000 円
断熱窓	30,000 円	6 件	180,000 円

〇公共施設照明器具の LED 化

温室効果ガス排出量の削減や蛍光灯の製造・輸出入禁止への対応に向け、公共施設における既存照明の LED 化が急務となっています。本市では、初期投資が不要で、電気料金と維持管理費の大幅な削減が期待できる「リース方式」を採用し、公募型プロポーザルにより事業者を選定しました。令和 9 年度末までに、本庁舎や公民館、保育園、体育施設、消防施設、公園施設など 100 施設以上の LED 化を完了する予定です。

〇みつば小学校の開校

令和 8 年 4 月、原山小学校、萩山小学校、八幡小学校の 3 校が統合し、「みつば小学校」として新たに開校しました。これまで各校で個別に消費されていた電気等のエネルギーが 1 校へ集約されることで、公共施設におけるエネルギー使用量の削減及び施設管理の効率化が期待されます。

〇気候変動適応/クーリングシェルターの指定・運用

市民の熱中症リスク低減を目的として、暑さをしのぐために誰でも利用できる施設を「指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）」として指定しています。公共施設及び民間施設への積極的な働きかけにより、令和 8 年 7 月 1 日現在、公共施設 17 施設、民間施設 27 施設の計 44 施設を指定しています。今後は、より多くの市民が身近な場所で暑さをしのげるよう、指定施設数の拡大を図っていきます。

〇あいち自治体水素社会実装推進協議会への参画

水素エネルギーの本格的な普及と地域一体となった水素社会の実現を目指し、2025 年 3 月に設立された「あいち自治体水素社会実装推進協議会」に参画しました。本協議会は、愛知県と県内全 54 市町村で構成されており、本市としても、先進事例の共有を通じて、公共部門における水素利活用の検討を進めてまいります。

1－3　瀬戸の“ひとびと”

【環境指標の達成状況】

項　目	計画策定時	目標の方向性	令和 7 年度末	現時点の方向性
パートナーシップ型組織「サステナブルせと」会員数 （個人・団体・事業者）	14 （2024 年度）	↑	15	↑
環境配慮に取り組んでいる事業所の数 ■対象とする事業所 ・瀬戸市環境の保全及び創造に関する協定　締結 ・エコアクション 21　登録 ・ISO14001　日本適合性認定協会　認証 ・グリーン経営認証制度　認証 ・自動車エコ事業所認定制度　認定 ・サステナブルせと　登録 ・自然共生サイト　認定	82 事業所 （2024 年度）	↑	86 事業所	↑
環境ビジネスに関連する情報発信回数	4 回 累積値 （2024 年度）	↑	5 回 累積値	↑
「せと環境塾」の講座満足度 ※参加者アンケート：講座の内容「とても面白かった、面白かった」に回答した人の割合	―	↑	91%	↑
瀬戸市環境課公式 SNS の登録者数	685 人/累積 （2024 年度）	↑	783 人/累積 （2026 年 8 月 1 日時点）	↑

目標の方向性：↑計画策定時よりも増やす

現時点の方向性：↑計画策定時より増えた　→計画策定時を維持した　↓計画策定時より減った

3－1　多様な主体の連携・協働

令和 7 年度の瀬戸市環境基本計画改定に伴い、環境指標に「せと環境塾の講座満足度」を追加しました。講座満足度は、参加者アンケートにより把握することで、講座内容の充実や改善につなげ、市民の環境意識の向上を図ります。

パートナーシップ型組織である「サステナブルせと」が、令和 7 年 6 月 23 日に情報交換会を開催しました。それぞれの活動団体が活動内容や抱えている課題を発表し、意見交換が行われました。

本市と瀬戸市理科教育研究会により毎年実施している市内河川の水生生物調査について、愛知工業大学の教授が参加し、生物同定について精度向上が図られました。

3－2　グリーンな経済システムの構築

「AICHI CO-CREATION STARTUP PROGRAM」（県内の自治体や支援機関等が地域課題の

解決に向けて、スタートアップ企業と主体的に取り組む事業共創プログラム）の一環として、瀬戸市、株式会社 Gab、有限会社サンコーの 3 者は、「資源循環プロジェクト」を推進しました。

本プロジェクトでは、廃棄物から炭化素材を生成する株式会社 Gab の技術と、地場産業である有限会社サンコーの陶磁器製造技術を融合させ、廃棄物の高付加価値化に向けた技術検証や試作を実施しました。行政がハブとなり、スタートアップ企業と地元企業をつなぐことで、地域課題であるごみ減量とカーボンニュートラルの実現に資する「資源循環モデル」の有効性を実証しました。本プロジェクトは、一定の連携実績をもって完了しますが、今後は、この共創実績を基盤として、炭化技術を活用した新たな商品が地場産業から生まれ、社会実装されることが期待されます。


3－3　市民･事業者の環境意識の向上

せと環境塾では、対面講座に加え、広く市民への普及啓発を目的として、オンライン講座を開始しました。令和 7 年度のオンライン講座では、令和 7 年 9 月に自然共生サイトに認定された海上の森を活用し、昆虫採集を通じて身近な生物多様性や自然環境について学ぶ講座を配信するなど、環境教育及び環境学習の推進を図りました。

また、令和 7 年度に改定した第 3 次瀬戸市環境基本計画の内容を子どもにも分かりやすく伝えるため、「せとっこエコノート」を作成し、環境問題に対する意識の向上に取り組みました。

環境課インスタグラム

環境課公式インスタグラムでは、市主催の環境講座や他団体が実施する環境イベント等の告知などを投稿し、啓発を行っています。令和 8 年 8 月 1 日時点でフォロワー数は　783 名で、昨年度と比べて、98 名増加しました。ぜひフォローをお願いします！



インスタグラム

令和７年度　せと環境塾主催講座　実施状況

実施日	タイトル		会場	概要	定　員	参加者数
4 月 27 日(日)	瀬戸市の水道水の源流を見てみよう		東京大学生態水文学研究所赤津研究林･馬ヶ城浄水場	源流の森から水道水ができるまでを観察する。	20 名	25 名
5 月 24 日(土)	親子で楽しむ森ヨガ講座		ねむの森(自然児童遊園)	瀬戸市の森の成り立ちを学びながら、自然の中で体を動かす。	20 名	11 名
7 月 25 日(金)	夏休み自由研究を彩る！ 川の生き物観察会		幡山公民館	川に入り、さまざまな生き物を捕まえながら観察し、川の生態系について学ぶ。	20 名	28 名
8 月 19 日(火)	地球にやさしいモノづくりを探検しよう		市内事業所	市や事業者の取り組み紹介、工場見学。	20 名	25 名
10 月 19 日(日)	自然に触れ、文化を旅する。～この地域の焼き物と自然～		愛知県陶磁美術館	陶磁美術館コレクション展を見学し、植物や土といった自然環境が焼き物にどう関係していたのかを考える。	20 名	18 名
10 月 25 日(土)	秋の星空大冒険！～親子で楽しむ星空観察講座～		定光寺野外活動センター	天体望遠鏡を使って実際に星や月を観察しながら、環境問題についても学ぶ。	20 名	38 名
1 月 31 日(土)	資源循環連続講座	暮らしの中で楽しむエコクッキング～美味しく作って生ごみを減らすヒントを探そう!～	やすらぎ会館	エコクッキングを通して、ごみの発生抑制方法について学ぶ。	20 名	12 名

2 月 28 日(日)		遊んで学ぶ暮らしのリサイクル	市内事業所	ボードゲームや事業所の取り組みを紹介し、資源物の分別実践について学ぶ。		
3 月 25 日(水)		暮らしで発生したごみの行方を見に行こう～ごみ処理施設を見学し、資源循環について考えてみよう!～	晴丘センター、北丘最終処分場	ごみ処理施設を見学し、どのように家庭ごみが処理されているのかについて学ぶ。		
Web 配信	昆虫採集を通して、生物多様性を知ろう！		―	昆虫を通して、本市の生物多様性の豊かさと環境保全に向けた課題について学ぶ。	―	再生回数:163 回(R8 年 7 月 9 日時点)

環境学習教材

タイトル	活用内容
マイビオあいち	瀬戸市ホームページで公開 市民への貸し出し

環境出前授業

依頼団体	テーマ	実施日	会場	対象
效範小学校	瀬戸川に住む生き物について知ろう	12 月 3 日(講義) 1 月 21 日(水生生物観察)	效範小学校 瀬戸川	小学 5 年生

令和 7 年度　せと環境塾認定講座　実施状況

実施団体	会場	回数	参加者数(延べ人数)
海上の森の会	海上の森	35 回	618 名
猿投の森づくりの会	やまじの森	20 回	264 名
東京大学赤津研究林サポーターズクラブシデコブシの会	東京大学生態水文学研究所赤津研究林	13 回	263 名

第2章　重点環境施策

2－1　貴重な自然環境の保護･保全と身近な自然の保全･活用【重点1】

【達成目標の進捗状況】

項目	計画策定時	目標値	令和 7 年度末	進捗評価	実施内容
特定地区における市民との連携･協働による保全の取組	1 件 （2019 年度）	3 件以上	2 件	達成に向け、今後も取組を行う。	【過年度実績】 R6.3.7 防犯カメラ設置作業 【実績】 R7.11.30※毎年実施 蛇ヶ洞川清掃活動
特定地区の指定箇所数	1地区 （2019 年度）	3地区	1地区	達成に向け、今後も取組を行う。	【特定地区】 R1.10.1 下半田川町蛇ヶ洞川エリア
身近な生態系の自然環境調査の実施	―	1 回／年	3 回／年	達成。今後も取組を行う。	【令和 7 年度実績】 R7.8.22、R7.10.24、 R8.3.26 穴田町カタクリ自生地の自然環境調査を実施
自然共生サイト認定に関する情報提供回数	―	1 回／年	0 回	達成に向け、今後も取組を行う。	

【取組状況】

令和 8 年 3 月 16 日に、せと･まるっと環境クラブ湿地保全会が設立され、愛知県陶磁美術館南湿地において、シダ類やササ類の除伐を中心とした湿地保全活動が開始されました。

また、せと･まるっと環境クラブが保全活動を実施している穴田町カタクリ自生地（通称「カタクリの里」）について、瀬戸市自然環境調査要綱に基づき、市民調査員による自然環境調査を実施しました。カタクリの里は、もともと地権者が自生地の保全に取り組んできた場所であり、平成 24 年からは、せと･まるっと環境クラブが保全作業の一部を継承するとともに、観賞会を開催してきました。これまでの保全活動の成果を確認し、記録として蓄積するため、自然環境調査を実施しました。

【今後の展開】

湿地保全については、せと･まるっと環境クラブ湿地保全会による保全活動や観察会の実施を支援するなど、本市として引き続き連携･協力を図ります。併せて、当該湿地の自然環境特定地区への指定を視野に入れ、必要な準備を進めます。その取組の一つとして、カタクリの里に続き、愛知県陶磁美術館南湿地を対象とした自然環境調査の実施を検討しています。調査結果を活用しながら、より効果的な保全活動の推進に努めます。

2－2 再生可能エネルギーの活用促進【重点2】

【達成目標の進捗状況】

項目	計画策定時	目標値	令和 7 年度末	進捗評価	実施内容
再生可能エネルギー促進のための新規補助金の導入件数	―	1 件以上	2件 導入実績含む。	達成。今後も取組を行う。	・瀬戸市省エネ促進事業補助金（R6 年度まで） ・瀬戸市事業用電気自動車等導入補助金（R6 年度まで）
再生可能エネルギー普及のための啓発講座の実施回数	―	1 回／年	1 回／年	達成。今後も取組を行う。	・R7.8.19 せと環境塾 「地球にやさしいモノづくりを探検しよう」
再生可能エネルギーの導入量	6 万 kW （2021 年度）	7 万 kW	8.6 万 kW （2024 年度）	達成	
市域の家庭における電力使用量	284,145MWh （2022 年度）	269,907MWh	292,790MWh （2024 年度）	達成不十分	

【取組状況】

市内民間企業の工場を見学し、地球温暖化対策の事例を学ぶ講座として、せと環境塾 「地球にやさしいモノづくりを探検しよう」を開催しました。企業の具体的な取組を学ぶことで、自らのライフスタイルを見直す契機とし、行動変容を促しました。

行政、経済団体、金融機関等が一体となって中小企業の脱炭素化を推進する「あいち脱炭素経営支援プラットフォーム」への参加を継続し、構成員や庁内関係部署と連携しながら、市内中小企業への再生可能エネルギーの導入を促進する施策を展開し、脱炭素経営への転換を支援しました。

家庭用太陽光発電設備等の普及を促進するため、初期導入費用の削減につながる共同購入事業について、民間企業との連携・協力の可能性を検討しました。

【今後の展開】

地球温暖化対策については、「第 4 次エコオフィスプランせと（瀬戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編））」及び「瀬戸市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を両輪として推進してまいります。

2050 年ゼロカーボンシティの実現に向け、市民の地球温暖化対策に対する意識や、省エネ・脱炭素設備等の導入意向を把握するためのアンケート調査を実施し、その結果を普及啓発や補助制度をはじめとする各種支援策の検討に活用してまいります。

また、民間企業との連携による太陽光発電設備等の共同購入事業の導入については、課題を整理しながら事業実現に向けた検討を進め、市民及び事業者による再生可能エネルギーの利用促進を図ることで、地域の脱炭素化を推進してまいります。

2－3　多様な主体の連携強化と環境教育･環境学習の充実【重点3】

【達成目標の進捗状況】

項目	計画策定時	目標値	令和 7 年度末	進捗評価	実施内容
「サステナブルせと」における協働活動の件数	―	4 件 累積値	3 件 累積値	達成に向け、順調に推移しており、今後も取組を行う。	R7年度 情報交換会、アカヅガキ保全活動、蛇ヶ洞川清掃活動
「せと環境塾」の講座の内容に共感･実践する参加者の割合	―	60%	74%	達成。今後も取組を行う。	参加者アンケートにより把握 「学んだことを実践したり、身近な人に伝えたいの項目」の「思うに回答した人」をカウント
オンラインを活用した講座の実施	―	2 講座/年	1 講座/年	達成に向け、順調に推移しており、今後も取組を行う。	R7 年度 昆虫採集を通して、生物多様性を知ろう!

【取組状況】

令和 5 年度に新たに発足したパートナーシップ型組織である「サステナブルせと」と協力し、令和 7 年 11 月 30 日に「蛇ヶ洞川清掃活動」を実施しました。この活動は、「瀬戸市環境パートナーシップ事業者会議」の事業を引き継ぎ、下半田川自治会、瀬戸オオサンショウウオの会、「サステナブルせと」の登録会員及び有志事業者と協働して取り組みました。

また、せと環境塾では、講座内容について「学んだことを実践したり、身近な人に伝えたい」と回答した参加者をカウントしました。その割合が 74%となり、目標値である 60%を上回りました。

今後も、多様な主体との連携･協働を推進し、市民の環境意識の向上を図るため、充実した環境学習講座を提供していきます。

【今後の展開】

本計画に基づき設立したパートナーシップ型組織「サステナブルせと」については、会員の活動状況や課題の共有、定期的な情報交換を通じて、会員同士による課題解決や環境活動の活性化につながる場づくりを進めてまいります。

また、せと環境塾については、本計画に新たな達成目標を設定し、参加者が講座内容に共感し、日常生活や事業活動における実践につなげられるよう、講座内容の充実を図ります。併せて、オンライン講座については、撮影機材や講座内容、講師の選定などについて検討を進め、効果的な情報発信に努めてまいります。

巻末資料

1　保護された森林の面積
2　森林の総面積
3　河川の水質
4　道路の騒音・振動
5　公害苦情処理の状況
6　資源物を含む一般廃棄物の量及び家庭から回収される資源物の割合
7　住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金の補助交付件数
8　環境配慮に取り組んでいる事業所の数
9　主な自然観光資源の入込客数の推移
10　公共施設の電気使用量
11　公共施設の発電能力の推移
12　クーリングシェルター一覧

1 保護された森林の面積

○自然公園等(種類別)面積

地域名		単位	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
国定公園(自然公園)	特別地域(特別保護地区	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	特別地域(第1～3種)	ha	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899
	普通地域	ha	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498
県立自然公園	特別地域	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	普通地域	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
自然環境保全地域※		ha	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
市条例特定地区		ha	−	−	−	−	54	54	54	54	54	54

※「自然環境保全地域」は、愛知県自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例に基づく。

2 森林の総面積

○所有形態別森林面積

種別	単位	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
国有林	ha	742	742	723	723	723	723	723	731	719	719
公有林	ha	1,667	1,667	1,666	1,669	1,669	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
私有林	ha	3,891	3,889	3,886	3,879	3,878	3,876	3,875	3,871	3,870	3,831
地域森林計画対象外森林	ha	32	32	32	29	29	29	29	29	29	29
合計	ha	6,332	6,329	6,308	6,300	6,299	6,299	6,297	6,301	6,288	6,249

※令和6年度が最新データ【瀬戸市統計書(令和8年刊)】

3 河川の水質

①主な水質の調査結果(項目別)

・生物化学的酸素要求量(BOD)

水質観測点		単位	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
矢田川（本地大橋）	75%値	mg/l	2.2	2.2	3.0	1.8	1.4	1.5	2.5	1.8	0.7	2.0
	最大値	mg/l	2.7	3.8	3.6	2.6	1.6	2.8	2.8	3.3	0.8	2.1
	最小値	mg/l	1.3	1.8	0.8	0.8	0.9	<0.5	0.7	0.7	0.6	1.3
瀬戸川（三郷橋）	75%値	mg/l	2.4	2.8	2.9	2.1	1.8	1.4	1.8	2.3	1.3	2.8
	最大値	mg/l	5.3	4.6	6.0	4.6	3.3	3.9	4.7	4.4	2.2	4.5
	最小値	mg/l	1.3	2.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.9	1.4
水野川（東谷東橋）	75%値	mg/l	2.3	1.9	3.3	1.5	1.2	2.0	2.5	2.8	1.0	1.7
	最大値	mg/l	2.9	3.1	3.3	2.2	1.9	2.6	3.2	3.3	1.5	2.9
	最小値	mg/l	1.3	1.5	0.7	<0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.8	1.1
蛇ヶ洞川（蛇ヶ洞川橋）	75%値	mg/l	1.2	1.6	2.6	1.2	0.7	1.4	1.8	1.5	0.7	1.1
	最大値	mg/l	1.5	2.4	2.6	1.4	0.7	2.5	2.7	2.2	0.8	2.9
	最小値	mg/l	1.0	1.0	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5

・化学的酸素要求量(COD)

水質観測点		単位	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
矢田川（本地大橋）	平均値	mg/l	2.8	2.8	2.3	2.2	3.0	2.3	2.9	2.4	2.3	3.8
	最大値	mg/l	4.4	3.1	2.5	2.4	3.4	2.7	3.8	2.8	2.7	5.1
	最小値	mg/l	1.8	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.4	2.2	1.5	3.1
瀬戸川（三郷橋）	平均値	mg/l	3.7	4.0	3.6	3.4	5.2	3.6	3.2	2.8	3.6	4.1
	最大値	mg/l	6.8	5.1	5.1	4.4	9.3	5.3	5.6	3.9	6.1	7.4
	最小値	mg/l	2.6	2.8	2.6	2.9	2.9	2.2	1.8	2.2	1.5	2.2
水野川（東谷東橋）	平均値	mg/l	3.1	3.1	3.1	2.4	3.3	2.9	2.5	3.2	4.4	4.0
	最大値	mg/l	4.6	4.3	3.6	3.2	3.7	3.2	3.2	4.0	7.1	6.0
	最小値	mg/l	1.6	2.6	2.5	2.1	3.0	2.4	0.9	2.6	2.4	1.9
蛇ヶ洞川（蛇ヶ洞川橋）	平均値	mg/l	2.0	1.8	2.0	1.8	2.2	2.0	2.2	1.6	1.7	2.4
	最大値	mg/l	2.7	3.5	3.2	2.1	2.9	2.7	3.1	2.0	2.2	3.3
	最小値	mg/l	0.8	0.8	1.0	1.3	1.5	0.9	1.4	0.5	1.2	1.3

・浮遊物質量(SS)

水質観測点		単位	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
矢田川（本地大橋）	平均値	mg/l	3	2	2	1	2.5	2	1	2	7	3
	最大値	mg/l	4	4	2	1	5	4	2	4	17	6
	最小値	mg/l	2	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	2
瀬戸川（三郷橋）	平均値	mg/l	2	3	2	2	6	3	3	5	3	4
	最大値	mg/l	2	4	3	4	8	6	6	15	6	9
	最小値	mg/l	<1	1	1	<1	4	1	<1	1	1	1
水野川（東谷東橋）	平均値	mg/l	1	1	2	2	3.8	3	3	2	5	8
	最大値	mg/l	3	2	2	3	7	6	6	3	8	17
	最小値	mg/l	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	3
蛇ヶ洞川（蛇ヶ洞川橋）	平均値	mg/l	1	1	1	<1	3.5	<1	2	<1	2	3
	最大値	mg/l	1	2	1	<1	4	<1	4	<1	3	4
	最小値	mg/l	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	2

・全窒素

水質観測点		単位	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
矢田川（本地大橋）	平均値	mg/l	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.2	1.5	1.5	1.6	1.6
	最大値	mg/l	2.2	2.0	2.4	2.0	2.2	1.9	2.1	2.1	2.3	2.5
	最小値	mg/l	1.3	0.87	0.93	1.2	1.1	0.89	0.84	0.94	1.0	0.91
瀬戸川（三郷橋）	平均値	mg/l	3.8	4.3	3.2	2.7	2.8	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6
	最大値	mg/l	5.4	6.2	5.3	3.9	4.2	4.1	3.6	3.9	4.3	4.3
	最小値	mg/l	2.9	2.4	1.6	1.8	1.8	1.1	1.6	1.4	1.4	1.5
水野川（東谷東橋）	平均値	mg/l	1.6	1.9	1.7	1.4	1.8	1.6	2.1	1.9	1.7	1.7
	最大値	mg/l	2.1	3.0	2.4	1.7	2.4	2.3	3.4	3.0	2.2	2.1
	最小値	mg/l	1.1	0.88	1.2	1.1	1.1	0.98	1.4	1.1	1.2	1.2
蛇ヶ洞川（蛇ヶ洞川橋）	平均値	mg/l	0.52	0.58	0.49	0.49	0.44	0.56	0.51	0.55	0.48	0.46
	最大値	mg/l	1.0	0.91	0.56	0.59	0.56	1.2	0.61	0.77	0.61	0.58
	最小値	mg/l	0.34	0.30	0.41	0.21	0.3	0.18	0.38	0.35	0.37	0.35

・全リン

水質観測点		単位	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
矢田川（本地大橋）	平均値	mg/l	0.11	0.11	0.12	0.099	0.114	0.09	0.10	0,098	0.11	0.13
	最大値	mg/l	0.15	0.14	0.16	0.11	0.13	0.1	0.13	0.11	0.15	0.17
	最小値	mg/l	0.059	0.086	0.087	0.084	0.077	0.071	0.061	0.076	0.081	0.1
瀬戸川（三郷橋）	平均値	mg/l	0.34	0.44	0.31	0.23	0.24	0.19	0.17	0.19	0.21	0.25
	最大値	mg/l	0.62	0.58	0.51	0.29	0.34	0.37	0.24	0.29	0.36	0.47
	最小値	mg/l	0.21	0.28	0.14	0.16	0.25	0.087	0.11	0.12	0.12	0.12
水野川（東谷東橋）	平均値	mg/l	0.15	0.18	0.18	0.099	0.137	0.14	0.19	0,21	0.21	0.31
	最大値	mg/l	0.23	0.24	0.23	0.11	0.17	0.19	0.24	0.31	0.27	0.45
	最小値	mg/l	0.042	0.14	0.15	0.089	0.087	0.083	0.13	0.14	0.15	0.18
蛇ヶ洞川（蛇ヶ洞川橋）	平均値	mg/l	0.020	0.017	0.024	0.016	0.023	0.02	0.023	0.016	0.030	0.022
	最大値	mg/l	0.042	0.026	0.030	0.020	0.036	0.035	0.038	0.023	0.074	0.041
	最小値	mg/l	<0.001	0.008	0.018	0.007	0.010	0.008	0.013	0.005	0.005	0.010

※「<1」等の記載は、値が1未満であることを示す。

②河川水質(一般項目・生活環境項目)の調査結果(調査地点別)

<主要河川>※BOD 平均値は 75%値　※令和 4 年 4 月 1 日から、大腸菌群数から大腸菌数に改訂

水域区分・河川名		庄内川等水域 1.矢田川(下流端) ※通称山口川					
調査地点		本地大橋(西原町2著目地内)					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	2月16日	平　均
	採水時刻		09:28	09:36	9:25	14:20	
	天候		晴	晴	晴	晴	
	気温	℃	29	29	12	13	20.8
	水温	℃	29	26	12	13	20.0
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	31.8	＊＊	4.87	18.3
	外観		無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色透明	
	pH	―	7.9	7.5	6.9	7.1	7.4
	溶存酸素	mg/ℓ	6.5	8.1	11	11	9.2
	BOD	mg/ℓ	1.3	2.0	2.1	1.7	2.0
生活環境項目	COD	mg/ℓ	3.1	3.2	5.1	3.9	3.8
	SS	mg/ℓ	3	2	6	2	3
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	32	
	全窒素	mg/ℓ	1.3	0.91	1.7	2.5	1.6
	全燐	mg/ℓ	0.11	0.12	0.10	0.17	0.13
その他の項目	電気伝導率	mS/m	17	17	22	24	20
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	10	12	20	26	17
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		64		8.3	36

水域区分・河川名		庄内川等水域庄内川一次支川 31.蛇ケ洞川				
調査地点		蛇ケ洞川橋 (下半田川町地内)				
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月27日	平　均
	採水時刻		10:52	14:26	13:25	14:45	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	30	32	17	15	23.5
	水温	℃	25	26	14	11	19.1
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	10.6	＊＊	2.56	6.58
	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	ｐＨ	―	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6
	溶存酸素	mg/ℓ	6.6	8.3	10	13	9.5
	ＢＯＤ	mg/ℓ	<0.5	2.9	0.8	1.1	1.1
生活環境項目	ＣＯＤ	mg/ℓ	1.3	3.3	2.4	2.7	2.4
	SS	mg/ℓ	2	4	2	2	3
	大腸菌数※	CFU/dℓ	550	220	38	68	
	全窒素	mg/ℓ	0.41	0.49	0.35	0.58	0.46
	全燐	mg/ℓ	0.024	0.041	0.010	0.012	0.022
その他の項目	電気伝導率	mS/m	7.0	7.3	7.6	8.0	7.5
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	2.9	3.4	4.4	4.7	3.9
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		31		2.8	17

水域区分・河川名		庄内川等水域 2.矢田川（上流） ※通称山口川					
調査地点		屋戸橋（屋戸町地内）					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	2月16日	平　均
	採水時刻		09:00	09:00	8:51	16:32	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	29	29	11	9	19.5
	水温	℃	27	24	10	10	17.8
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	9.59	＊＊	4.75	7.17
	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	ｐＨ	―	8.1	8.0	7.3	7.3	7.7
	溶存酸素	mg/ℓ	6.5	8.2	11	9.8	8.9
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.0	2.4	0.7	1.2	1.2
生活環境項目	ＣＯＤ	mg/ℓ	1.5	3.0	2.0	2.2	2.2
	SS	mg/ℓ	2	2	<1	1	2
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	70	
	全窒素	mg/ℓ	0.73	0.67	1.1	1.4	0.98
	全燐	mg/ℓ	0.061	0.11	0.044	0.072	0.072
その他の項目	電気伝導率	mS/m	16	16	27	25	21
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.8	12	37	30	22
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		23		5.7	14

水域区分・河川名		庄内川等水域 36.瀬戸川 上流端				
調査地点		まんじ橋（古瀬戸町地内）				
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		09:26	11:50	11:06	15:50	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	31	32	16	18	24.3
	水温	℃	27	28	13	12	20.0
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	42	
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	5.47	＊＊	1.96	3.72
	外観		淡黄色透明	無色透明	無色透明	淡黄色濁	
	ｐＨ	―	7.7	7.7	7.5	7.9	7.7
	溶存酸素	mg/ℓ	6.6	9.3	10	9.4	8.8
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.0	2.7	1.5	4.7	2.7
生活環境項目	ＣＯＤ	mg/ℓ	3.5	4.8	3.7	6.6	4.7
	SS	mg/ℓ	2	2	1	10	4
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	680	
	全窒素	mg/ℓ	1.2	1.8	2.1	4.2	2.3
	全燐	mg/ℓ	0.11	0.20	0.17	0.35	0.21
その他の項目	電気伝導率	mS/m	12	21	13	19	16
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.5	16	11	19	14
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0003	<0.005
BOD負荷量		g/分		15		9.2	12

水域区分・河川名		庄内川等水域 20.水野川					
調査地点		東谷東橋（内田町１丁目地内）					
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月27日	平　均
	採水時刻		10:09	13:38	12:40	08:49	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	31	33	17	9	22.5
	水温	℃	28	28	14	12	20.5
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	42.4	＊＊	30.9	36.7
	外観		無色透明	淡黄色透明	無色透明	無色透明	
	ｐＨ	―	8.0	7.7	8.3	7.4	7.9
	溶存酸素	mg/ℓ	7.1	9.3	12	10	9.7
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.1	2.9	1.7	1.2	1.7
生活環境項目	ＣＯＤ	mg/ℓ	1.9	4.1	3.9	6.0	4.0
	SS	mg/ℓ	3	6	6	17	8
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	140	
	全窒素	mg/ℓ	1.2	1.3	2.1	2.0	1.7
	全燐	mg/ℓ	0.18	0.27	0.32	0.45	0.31
その他の項目	電気伝導率	mS/m	46	26	27	51	38
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	63	39	31	110	60
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		123		37	80

水域区分・河川名		庄内川等水域 37.瀬戸川 下流端				
調査地点		三郷橋（川西町２丁目地内）				
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		13:58	10:00	9:36	13:05	
	天候		曇	晴	晴	晴	
	気温	℃	33	31	12	17	23.3
	水温	℃	31	28	12	15	21.5
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	7.50	＊＊	6.81	7.16
	外観		無色透明	淡黄色透明	淡白濁	無色透明	
	ｐＨ	―	8.4	7.4	7.6	8.2	7.9
	溶存酸素	mg/ℓ	7.0	9.3	11	11	9.5
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.4	2.8	1.5	4.5	2.8
生活環境項目	ＣＯＤ	mg/ℓ	2.2	3.3	3.5	7.4	4.1
	SS	mg/ℓ	2	1	9	4	4
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	150	
	全窒素	mg/ℓ	1.5	2.0	2.5	4.3	2.6
	全燐	mg/ℓ	0.12	0.22	0.18	0.47	0.25
その他の項目	電気伝導率	mS/m	19	27	24	25	24
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	20	29	26	33	27
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		21		31	26

<小河川>※BOD 平均値は 75%値です。※令和 4 年 4 月 1 日から、大腸菌群数の環境基準が大腸菌数に改訂されました。

水域区分・河川名		庄内川等水域矢田川一次支川　3.水無瀬川					
調査地点		森腰橋（美濃池町地内）					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	採取不可	平　均
	採水時刻		09:40	09:20	9:14	＊＊	
	天候		晴	晴	晴	＊＊	
	気温	℃	29	33	12	＊＊	24.7
一般項目	水温	℃	31	26	10	＊＊	22.3
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	＊＊	
	臭気		無臭	無臭	無臭	＊＊	
	流量	m^3/分	＊＊	0.03	＊＊	＊＊	0.03
	外観		無色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	＊＊	
生活環境項目	ｐＨ	－	7.5	7.4	7.6	＊＊	7.5
	溶存酸素	mg/ℓ	6.7	7.3	10	＊＊	8.0
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.5	2.4	8.7	＊＊	2.4
	ＣＯＤ	mg/ℓ	3.7	2.9	16	＊＊	7.5
	SS	mg/ℓ	3	<1	19	＊＊	11
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	
	全窒素	mg/ℓ	0.71	0.62	1.6	＊＊	0.98
	全燐	mg/ℓ	0.21	0.30	1.3	＊＊	0.60
その他の項目	電気伝導率	mS/m	9.8	15	11	＊＊	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	3.6	5.6	7.1	＊＊	5.4
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	＊＊	<0.005
BOD負荷量		g/分		0.072			0.072

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　40.孫田川					
調査地点		瀬戸川合流点前（孫田町地内）					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		14:28	10:27	9:56	13:45	
	天候		曇	晴	晴	晴	
	気温	℃	34	32	14	18	24.5
一般項目	水温	℃	34	31	12	15	23.0
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	33	
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	0.01	＊＊	0.58	0.30
	外観		淡黄色透明	無色透明	淡黄色透明	淡黄緑色濁	
生活環境項目	ｐＨ	－	9.1	7.4	7.5	9.0	8.3
	溶存酸素	mg/ℓ	6.2	5.7	13	8.9	8.4
	ＢＯＤ	mg/ℓ	4.0	6.2	4.6	13	6.2
	ＣＯＤ	mg/ℓ	8.6	6.0	10	22	12
	SS	mg/ℓ	2	2	2	6	3
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	2,600	
	全窒素	mg/ℓ	8.4	6.6	11	14	10
	全燐	mg/ℓ	0.84	0.83	1.5	2.1	1.3
その他の項目	電気伝導率	mS/m	34	23	25	30	28
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	34	23	23	33	28
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		0.062		7.5	3.8

水域区分・河川名		庄内川等水域矢田川一次支川　4.赤津川　下流側					
調査地点		東山路川合流点後（西山路町地内）					
採水年月日			2月24日				平　均
	採水時刻		10:33				
	天候		晴				
	気温	℃	11				11
一般項目	水温	℃	9				9
	透視度	度(cm)	>50				>50
	臭気		無臭				無臭
	流量	m^3/分	6.01				6.01
	外観		無色透明				無色透明
生活環境項目	ｐＨ	－	7.6				7.6
	溶存酸素	mg/ℓ	9.13				9.13
	ＢＯＤ	mg/ℓ	2.3				2.3
	ＣＯＤ	mg/ℓ	3.1				3.1
	SS	mg/ℓ	2				2
	大腸菌数※	CFU/dℓ	1600				1600
	全窒素	mg/ℓ	2.2				2.2
	全燐	mg/ℓ	0.13				0.13
その他の項目	電気伝導率	mS/m	26				26
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	35				35
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005				<0.005
BOD負荷量		g/分	14				14

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　41.陣屋川					
調査地点		瀬戸川合流点前（追分町地内）					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		14:37	10:49	10:05	14:05	
	天候		曇	晴	晴	晴	
	気温	℃	33	32	14	18	24.3
一般項目	水温	℃	32	30	13	15	22.5
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	26	
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	3.10	＊＊	1.11	2.11
	外観		淡黄色透明	無色透明	無色透明	淡黄色濁	
生活環境項目	ｐＨ	－	9.7	8.8	7.7	8.1	8.6
	溶存酸素	mg/ℓ	5.9	8.4	10	9.1	8.3
	ＢＯＤ	mg/ℓ	2.1	3.5	6.1	14	6.1
	ＣＯＤ	mg/ℓ	5.6	4.7	5.4	21	9.2
	SS	mg/ℓ	1	6	12	18	9
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	7,600	
	全窒素	mg/ℓ	3.9	1.7	3.2	14	5.7
	全燐	mg/ℓ	0.34	0.30	0.39	1.9	0.73
その他の項目	電気伝導率	mS/m	35	38	36	32	35
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	36	36	35	39	37
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		11		16	13

水域区分・河川名		庄内川等水域水野川一次支川　30.余床川					
調査地点		穴ノ宮橋（曽野町地内）					
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月27日	平　均
	採水時刻		10:26	14:00	12:57	10:40	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	31	32	17	11	22.8
一般項目	水温	℃	27	29	15	12	20.8
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	30	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	1.52	＊＊	1.30	1.41
	外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色濁	
生活環境項目	ｐＨ	－	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
	溶存酸素	mg/ℓ	6.5	8.8	11	9.7	9.0
	ＢＯＤ	mg/ℓ	2.6	2.8	2.1	11	2.8
	ＣＯＤ	mg/ℓ	7.4	8.4	9.0	18	11
	SS	mg/ℓ	2	4	2	10	5
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	600	
	全窒素	mg/ℓ	6.7	2.9	9.1	12	7.7
	全燐	mg/ℓ	0.78	1.8	1.6	2.7	1.7
その他の項目	電気伝導率	mS/m	350	230	520	590	420
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	970	670	1500	1600	1,190
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		4.3		14	9.3

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　42.東茨川					
調査地点		瀬戸川合流点前（東茨町地内）					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	採取不可	平　均
	採水時刻		15:00	10:58	11:23	＊＊	
	天候		曇	晴	晴	＊＊	
	気温	℃	33	32	15	＊＊	26.7
一般項目	水温	℃	24	31	13	＊＊	22.7
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	＊＊	
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	＊＊	
	流量	m^3/分	＊＊	0.001	＊＊	＊＊	0.00
	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	＊＊	
生活環境項目	ｐＨ	－	7.8	7.6	7.5	＊＊	7.6
	溶存酸素	mg/ℓ	7.0	6.5	8.0	＊＊	7.2
	ＢＯＤ	mg/ℓ	0.6	2.9	11	＊＊	2.9
	ＣＯＤ	mg/ℓ	<0.5	0.7	14	＊＊	7.4
	SS	mg/ℓ	<1	<1	7	＊＊	7
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	
	全窒素	mg/ℓ	3.1	2.5	12	＊＊	5.9
	全燐	mg/ℓ	0.10	0.10	0.69	＊＊	0.30
その他の項目	電気伝導率	mS/m	22	22	26	＊＊	23
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.4	7.7	20	＊＊	12
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	＊＊	<0.005
BOD負荷量		g/分		0.0029			0.0029

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　38.勘右ヱ門川					
調査地点		瀬戸川合流点前（效範町１丁目地内）					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		14:17	10:14	9:48	13:25	
	天候		曇	晴	晴	晴	
	気温	℃	34	32	12	18	24.0
一般項目	水温	℃	31	30	12	14	21.8
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	0.26	＊＊	0.26	0.26
	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
生活環境項目	ｐＨ	―	9.9	9.1	7.8	8.6	8.9
	溶存酸素	mg/ℓ	7.1	8.6	10	8.5	8.6
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.4	3.7	1.8	4.5	3.7
	ＣＯＤ	mg/ℓ	4.2	6.7	5.1	11	6.8
	SS	mg/ℓ	<1	1	<1	2	2
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	280	
	全窒素	mg/ℓ	4.4	3.3	4.2	8.2	5.0
	全燐	mg/ℓ	0.33	0.32	0.27	0.61	0.38
その他の項目	電気伝導率	mS/m	16	13	16	18	16
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	11	8.8	12	16	12
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		0.96		1.2	1.1

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　43.一里塚川					
調査地点		瀬戸川合流点前（末広町１丁目地内）					
採水年月日			7月8日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		15:15	11:16	10:43	14:55	
	天候		曇	晴	晴	晴	
	気温	℃	33	32	15	18	24.5
一般項目	水温	℃	29	30	15	15	22.3
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	1.26	＊＊	0.60	0.93
	外観		無色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
生活環境項目	ｐＨ	―	9.7	10	7.8	7.5	8.8
	溶存酸素	mg/ℓ	8.9	17	12	8.8	12
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.3	2.7	3.0	9.3	3.0
	ＣＯＤ	mg/ℓ	2.1	3.5	5.1	9.5	5.1
	SS	mg/ℓ	1	1	4	7	3
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	100	
	全窒素	mg/ℓ	2.1	1.2	4.5	9.1	4.2
	全燐	mg/ℓ	0.31	0.27	0.50	1.0	0.52
その他の項目	電気伝導率	mS/m	16	14	19	20	17
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	11	11	20	19	15
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		3.4		5.6	4.5

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　46.紺屋田川					
調査地点		瀬戸川合流点前（紺屋田町地内）					
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		09:43	12:03	11:10	16:20	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	30	32	16	17	23.8
一般項目	水温	℃	26	27	13	13	19.8
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	2.33	＊＊	0.88	1.61
	外観		淡黄色透明	淡黄色透明	無色透明	淡黄色透明	
生活環境項目	ｐＨ	―	7.5	7.5	7.1	6.7	7.2
	溶存酸素	mg/ℓ	7.4	9.4	12	8.1	9.2
	ＢＯＤ	mg/ℓ	2.1	3.6	2.8	6.3	3.6
	ＣＯＤ	mg/ℓ	3.3	4.4	5.2	9.6	5.6
	SS	mg/ℓ	1	<1	1	4	2
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	380	
	全窒素	mg/ℓ	2.7	3.4	5.1	8.0	4.8
	全燐	mg/ℓ	0.27	0.35	0.44	0.63	0.42
その他の項目	電気伝導率	mS/m	25	36	26	28	29
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	18	30	27	28	26
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		8.4		5.5	7.0

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　44.印所川					
調査地点		瀬戸川合流点前（深川町地内）					
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		09:06	11:30	10:49	15:10	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	30	32	15	18	23.8
一般項目	水温	℃	28	32	18	14	23.0
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	13	
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	下水臭	
	流量	m^3/分	＊＊	0.34	＊＊	0.29	0.32
	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	淡黄緑色濁	
生活環境項目	ｐＨ	―	7.7	7.5	7.3	7.3	7.5
	溶存酸素	mg/ℓ	7.2	7.7	8.0	5.7	7.2
	ＢＯＤ	mg/ℓ	3.2	3.8	6.0	16	6.0
	ＣＯＤ	mg/ℓ	4.6	5.2	7.8	18	8.9
	SS	mg/ℓ	2	3	5	35	11
	大腸菌数※	CFU/dℓ	2.5	＊＊	＊＊	1,600	
	全窒素	mg/ℓ	2.5	4.4	5.7	10	5.7
	全燐	mg/ℓ	0.37	0.57	0.80	1.2	0.74
その他の項目	電気伝導率	mS/m	23	26	30	34	28
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	15	19	20	24	20
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		1.3		4.6	3.0

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川一次支川　47.古瀬戸川					
調査地点		瀬戸川合流点前（西古瀬戸町地内）					
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		09:33	11:58	11:08	16:10	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	30	32	16	17	23.8
一般項目	水温	℃	28	28	12	12	20.0
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	4.8	＊＊	1.67	3.24
	外観		淡黄色透明	淡黄色透明	無色透明	無色透明	
生活環境項目	ｐＨ	―	6.8	7.0	7.6	6.4	7.0
	溶存酸素	mg/ℓ	6.2	7.4	11	10	8.6
	ＢＯＤ	mg/ℓ	0.8	2.0	1.3	1.5	1.5
	ＣＯＤ	mg/ℓ	3.0	4.2	2.6	3.3	3.3
	SS	mg/ℓ	3	5	1	7	4
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	740	
	全窒素	mg/ℓ	0.46	0.36	0.52	0.63	0.49
	全燐	mg/ℓ	0.022	0.025	0.04	0.045	0.032
その他の項目	電気伝導率	mS/m	4.5	5.9	5.7	8.0	6.0
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	3.5	4.2	3.6	8.3	4.9
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		9.6		2.5	6.1

水域区分・河川名		庄内川等水域瀬戸川ー次支川　45.拝戸川					
調査地点		瀬戸川合流点前（古瀬戸町地内）					
採水年月日			7月24日	9月16日	12月2日	2月24日	平　均
	採水時刻		09:21	11:40	11:03	15:35	
	天候		晴	晴	晴	曇	
	気温	℃	30	32	16	18	24.0
一般項目	水温	℃	27	32	13	12	21.0
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	流量	m^3/分	＊＊	1.06	＊＊	0.58	0.82
	外観		無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色透明	
生活環境項目	ｐＨ	ー	8	9.7	7.5	7.6	8.2
	溶存酸素	mg/ℓ	7.6	14	10	10	10
	ＢＯＤ	mg/ℓ	1.7	3.0	2.9	3.5	3.0
	ＣＯＤ	mg/ℓ	2.6	3.3	4.7	9.0	4.9
	SS	mg/ℓ	2	1	3	5	3
	大腸菌数※	CFU/dℓ	＊＊	＊＊	＊＊	2,600	
	全窒素	mg/ℓ	1.2	1.3	3.3	4.7	2.6
	全燐	mg/ℓ	0.12	0.19	0.28	0.49	0.27
その他の項目	電気伝導率	mS/m	12	16	16	17	15
	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	6.7	11	13	15	11
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BOD負荷量		g/分		3.2		2.0	2.6

※桜川（瀬戸川水系小河川）は、下水道供用区域となったに伴い水量が減少したため、令和5年度をもって測定を終了しました。

③河川水質(健康項目)の調査結果

分　析　項　目	単位	環境基準等	調査地点												定量下限値
			主要河川						小河川						
			矢田川		水野川	蛇ヶ洞川	瀬戸川		4 赤津川	5 雁又川	6 本地川	18 山路川	28 数成川	30 余床川	35 七曲川	41 陣屋川	
			1 下流端	2 屋戸橋	20 東谷東橋	31 下流端	36 上流端	37 下流端									
採水年月日			2月16日	2月16日	2月27日	2月27日	2月24日	2月24日	2月24日	2月16日	2月16日	2月24日	2月27日	2月27日	2月27日	2月24日	ー
採水時間			14:20	16:32	08:49	14:45	15:50	13:05	10:33	13:22	12:54	10:10	09:47	10:40	13:45	14:05	ー
カドミウム	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
鉛	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005
六価クロム	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下※	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
砒素	mg/ℓ	0.01mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005
総水銀	mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
ＰＣＢ	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0002
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	0.004mg/ℓ以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	1mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
1,1,2-ﾄﾘﾙｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	0.006mg/ℓ以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
チウラム	mg/ℓ	0.006mg/ℓ以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006
シマジン	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
ベンゼン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
セレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	1.8	1.2	1.8	0.4	1.6	2.9	0.8	1.7	1.9	<0.4	2.3	1.0	0.4	4.5	0.4
ふっ素	mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1
ほう素	mg/ℓ	1mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	<0.1	0.1
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	<0.005	0.005

※「ND」は定量下限値未満であることを、「<0.1」等の記載は値が 0.1 未満であることを、それぞれ示す。
※六価クロムの環境基準は、令和 4 年 4 月 1 日より、0.02mg/1 以下に改訂。

④その他の河川水質の調査結果

分析項目＼調査地点		単位	矢田川水系									
			5 雁又川	6 本地川	7 南境川	8 井林川	9 大六川	10 米泉川	11 今林川	12 八幡川	13 吉田川	14 若宮川
	採水年月日		2月16日	2月16日	2月16日	採取不可	2月24日	2月16日	2月16日	2月16日	2月24日	2月16日
	採水時刻		13:22	12:54	13:39	＊＊	11:35	15:38	15:45	15:59	11:10	16:15
	天候		晴	晴	晴	＊＊	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	℃	12	15	14	＊＊	14	13	12	10	13	10
一般項目	水温	℃	12	12	12	＊＊	11	12	11	12	10	12
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	＊＊	46	38	42	>50	>50	32
	臭気	－	無臭	無臭	無臭	＊＊	無臭	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	弱藻臭
	流量	m^3/分	0.24	1.39	－	＊＊	－	－	－	－	－	－
	外観	－	淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	＊＊	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色透明	無色透明	淡黄色濁
生活環境項目	pH	－	7.9	7.8	7.4	＊＊	7.8	7.4	7.7	8.3	7.6	9.7
	DO	mg/ℓ	11	9.4	7.5	＊＊	9.6	7.6	8.7	10	9.1	11
	BOD	mg/ℓ	9.1	2.5	28	＊＊	1.8	10	16	3.4	2.7	9.4
	COD	mg/ℓ	6.1	4.8	20	＊＊	4.7	13	19	6.5	3.6	15
	SS	mg/ℓ	19	2	3	＊＊	7	6	4	2	8	17
	大腸菌数※	CFU/100mℓ	360	200	960	＊＊	150	4,800	540	1,200	43	160
	全窒素	mg/ℓ	2.8	2.9	14	＊＊	0.98	8.2	16	5.0	0.65	4.2
	全燐	mg/ℓ	0.45	0.41	1.1	＊＊	0.11	1.0	2.2	0.70	0.062	0.70
その他の項目	電気伝導率	mS/m	28	31	35	＊＊	21	20	31	31	13	13
	塩化物イオン	mg/ℓ	14	19	26	＊＊	26	18	25	50	4.7	14
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	＊＊	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

分析項目等＼調査地点		単位	矢田川水系					水野川水系				
			15 海上川	赤津川		18 山路川	19 薬師川	21 地蔵川	22 新田川	23 鳥原川	24 山崎川	25 蟹川
				16 雲興寺前	17 不老橋							
	採水年月日		2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月27日	採取不可	2月27日	2月27日	2月27日
	採水時刻		11:00	09:20	09:55	10:10	11:25	09:35	＊＊	11:20	11:30	11:40
	天候		曇	晴	晴	晴	曇	曇	＊＊	曇	曇	曇
	気温	℃	12	9	9	11	13	10	＊＊	12	12	13
一般項目	水温	℃	10	7	9	8	12	12	＊＊	12	12	12
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	＊＊	>50	>50	>50
	臭気	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱下水臭	＊＊	無臭	無臭	無臭
	流量	m^3/分	－	－	－	0.53	－	－	＊＊	－	－	－
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡緑色透明	淡黄色透明	＊＊	無色透明	無色透明	淡緑色透明
生活環境項目	pH	－	7.8	7.9	7.8	8.3	7.6	7.3	＊＊	7.3	7.2	7.1
	DO	mg/ℓ	8.9	8.9	8.8	9.9	8.3	8.0	＊＊	12	11	11
	BOD	mg/ℓ	1.2	0.8	2.0	1.0	3.6	27	＊＊	0.9	1.6	1.3
	COD	mg/ℓ	2.3	1.3	3.4	2.5	7.8	22	＊＊	3.8	3.4	3.8
	SS	mg/ℓ	9	1>	2	1	2	9	＊＊	2	2	2
	大腸菌数※	CFU/100mℓ	11	18	320	77	60	900	＊＊	320	57	180
	全窒素	mg/ℓ	0.28	0.17	1.7	0.33	7.7	3.9	＊＊	1.6	1.7	1.2
	全燐	mg/ℓ	0.017	0.003	0.16	0.016	0.70	0.55	＊＊	0.16	0.15	0.074
その他の項目	電気伝導率	mS/m	7.7	5.9	25	29	19	30	＊＊	12	13	13
	塩化物イオン	mg/ℓ	3.2	3.1	41	18	16	33	＊＊	10	9.5	7.5
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	＊＊	<0.005	<0.005	<0.005

分析項目＼調査地点		単位	水野川水系				庄内川水系			
			26 後田川	27 品野川	28 数成川	29 八床川	32 定光寺川	33 日向川 天神橋	34 蛇ヶ洞川 中平橋	35 七曲川
	採水年月日		2月27日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日
	採水時刻		11:05	11:55	09:47	10:20	15:05	14:08	13:15	13:45
	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	℃	11	13	10	11	15	15	14	15
一般項目	水温	℃	13	11	12	12	12	12	12	11
	透視度	度(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
	臭気	－	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流量	m^3/分	－	－	1.27	－	－	－	－	0.77
	外観	－	淡黄色透明	無色透明	淡黄色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
生活環境項目	pH	－	6.9	7.7	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.0
	DO	mg/ℓ	7.1	12	8.9	11	12	12	13	13
	BOD	mg/ℓ	5.4	0.6	5.8	1.4	0.6	1.2	1.9	1.1
	COD	mg/ℓ	4.6	2.0	4.8	4.7	3.8	1.7	3.2	2.4
	SS	mg/ℓ	6	1>	5	2	5	1	2	1
	大腸菌数※	CFU/100mℓ	1,500	29	92	89	13	70	40	28
	全窒素	mg/ℓ	3.9	0.74	2.9	1.8	0.90	0.70	0.78	0.52
	全燐	mg/ℓ	0.37	0.024	0.23	0.078	0.043	0.012	0.066	0.015
その他の項目	電気伝導率	mS/m	27	8.6	26	41	8.4	8.9	6.3	11
	塩化物イオン	mg/ℓ	17	4.7	19	61	6.3	5.4	3.7	4.2
健康項目	鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

「<0.005」等の記載は、値が 0.005 未満であることを示す。

⑤水生生物(水生昆虫等)調査結果

調査結果集計報告書

調査日				7月29日			7月29日				7月29日				7月29日		
河川名				瀬戸川			水野川				矢田川				蛇ヶ洞川		
番号	大分類	種類	調査地点／指標	馬ヶ城	市役所前	共栄橋	旧上品野小	下品野小裏	東曽野橋	荏坪橋	雲興寺前	不老橋	屋戸橋	菱野橋	上半田川	蛇ヶ洞	下半田川
1	昆虫類	カゲロウ								●	●	●	●		○	●	●
2	昆虫類	トビケラ	Ⅰ・Ⅱ	●			●	●	●	●	△		●	●	●	●	○
3	昆虫類	カワゲラ	Ⅰ・Ⅱ						○								
4	昆虫類	ヘビトンボ	Ⅰ								○						
5	昆虫類	ヤゴ		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
6	昆虫類	ユスリカ	Ⅳ														
7	昆虫類	ガガンボ	Ⅰ・Ⅱ												△		
8	昆虫類	ゲンゴロウ	Ⅱ・Ⅲ														
9	昆虫類	ナベブタムシ					○	○			●		△				
10	昆虫類	マツモムシ										△					
11	昆虫類	ミズカマキリ	Ⅱ・Ⅲ														
12	昆虫類	ヒラタドロムシ	Ⅰ・Ⅱ														
13	昆虫類	タイコウチ	Ⅱ・Ⅲ														
14	昆虫類	ヒメタイコウチ	Ⅱ・Ⅲ														
15	昆虫類	ホタル	Ⅱ・Ⅲ														
16	昆虫類	ミズスマシ															
17	昆虫類	タガメ	Ⅱ・Ⅲ														
18	昆虫類	ガムシ	Ⅱ・Ⅲ										△				
19	昆虫類	ボウフラ															
20	昆虫類	アミカ	Ⅰ														
21	昆虫類	ブユ	Ⅰ														
22	昆虫類	ナガレアブ	Ⅰ														
23	昆虫類	コオイムシ										△					
24	昆虫類	モンキマメゲンゴロウ															
25	昆虫類	マメゲンゴロウ															
26	昆虫類	ハイイロゲンゴロウ															
27	昆虫類	チビゲンゴロウ															
28	甲殻類	サワガニ	Ⅰ				●				○				●	○	●
29	甲殻類	アメリカザリガニ	Ⅳ	●	○	○	○	○				●		●			
30	甲殻類	スジエビ	Ⅰ・Ⅱ														
31	甲殻類	モクズガニ												△			
32	甲殻類	ミズムシ	Ⅲ														
33	甲殻類	ミジンコ															
34	甲殻類	ヌマエビ		●	●	●	△	△		●		●	●	●			
35	甲殻類	ヨコエビ															
36	軟体動物	カワニナ	Ⅰ・Ⅱ	○			○	○				●	●		●	●	●
37	軟体動物	サカマキガイ	Ⅳ		○		△	○				○					
38	軟体動物	モノアラガイ	Ⅱ・Ⅲ														
39	軟体動物	タニシ															
40	軟体動物	シジミ		●			△	△	○				△	●			
41	その他	チスイヒル	Ⅲ		●	●											
42	その他	イトミミズ	Ⅳ														
43	その他	プラナリア	Ⅰ	●	○	●											
合計		●5匹以上		6	3	3	3	2	2	3	3	5	5	5	4	4	4
		○3･4匹		1	3	1	3	4	2	0	2	1	0	0	1	1	1
		△1･2匹		0	0	0	3	2	0	0	1	2	3	1	1	0	0
		種類数合計		7	6	4	9	8	4	3	6	8	8	6	6	5	5
A	清冽水域(Ⅰ)			3	2	3	3	0	0	0	4	0	0	0	3	2	3
A	清冽水域(Ⅰ)～やや汚水水域(Ⅱ)			5	0	0	5	5	5	3	1	3	6	3	7	6	5
	やや汚水水域(Ⅱ)～かなり汚水水域(Ⅲ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B	かなり汚水水域(Ⅲ)			0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	極めて汚水水域(Ⅳ)			3	4	2	3	4	0	0	0	5	0	3	0	0	0
指数	生物指数 2A+B			19	11	11	19	14	10	6	10	11	12	9	20	16	16
	汚濁指数 Σ(s･h)/Σh			2.05	3.00	2.50	2.05	2.61	1.50	1.50	1.10	3.06	1.64	2.75	1.35	1.38	1.31
	生物学的酸素要求量BOD(ppm)			1.5	2.1	2.6	2.2	4.3	2.3	3.0	0.9	1.8	1.2	2.3	1.4	1.4	1.4

4 道路の騒音･振動

○自動車騒音･道路交通振動調査結果

･国道155号 十軒町

等価騒音レベルLAeq(単位:dB)

測定期間	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	時間	時間帯	要請限度
令和8年	1月7日	1月8日	1月9日		等価騒音	等価騒音	(環境基準)
6:30	－	68	68	69	68		
7:30	－	68	68	69	68		
8:30	－	69	70	70	70		
9:30	－	69	69	68	69		
10:30	71	68	69	69	69		
11:30	69	69	69	68	69		
12:30	69	69	68	－	69		
13:30	68	66	67	－	67	68	75
14:30	70	70	68	－	69		(70)
15:30	67	69	69	－	68		
16:30	67	66	67	－	67		
17:30	68	68	67	－	68		
18:30	68	67	66	－	67		
19:30	65	65	66	－	65		
20:30	63	65	66	－	65		
21:30	65	64	63	－	64		
22:30	63	60	57	－	60		
23:30	57	61	57	－	58		
0:30	58	42	54	－	51		
1:30	61	52	56	－	56	57	70
2:20	58	64	33	－	52		(65)
3:30	56	49	59	－	55		
4:30	58	62	57	－	59		
5:30	66	64	68	－	66		

80パーセントレンジ上端値振動レベルL10の平均値(単位:dB)

測定期間	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	時間	時間帯	要請
令和8年	1月7日	1月8日	1月9日		平均値	平均値	限度
7:30	－	39	38	39	39		
8:30	－	38	38	39	38		
9:30	－	41	40	40	40		
10:30	42	38	39	39	40		
11:30	38	38	39	38	38		
12:30	42	38	39	－	40		
13:30	39	38	38	－	38	38	70
14:30	39	39	37	－	38		
15:30	37	36	37	－	37		
16:30	36	36	36	－	36		
17:30	35	36	37	－	36		
18:30	35	35	35	－	35		
19:30	33	33	35	－	34		
20:30	28	29	31	－	29		
21:30	21	19	22	－	21		
22:30	16	13	15	－	15		
23:30	12	13	13	－	13		
0:30	12	11	12	－	12		
1:30	12	12	12	－	12	20	65
2:20	12	19	13	－	15		
3:30	12	12	14	－	13		
4:30	20	19	19	－	19		
5:30	34	34	36	－	35		
6:30	39	38	39	－	39		

･国道248号 西古瀬戸町

等価騒音レベルLAeq(単位:dB)

測定期間	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	時間	時間帯	要請限度
令和8年	1月20日	1月21日	1月22日		等価騒音	等価騒音	(環境基準)
6:00	－	69	69	70	69		
7:00	－	71	71	72	71		
8:00	－	68	71	71	70		
9:00	－	71	71	72	71		
10:00	71	72	71	72	72		
11:00	72	71	71	73	72		
12:00	71	71	72	－	71		
13:00	71	70	71	－	71	70	75
14:00	70	71	70	－	70		(70)
15:00	70	71	71	－	71		
16:00	71	70	73	－	71		
17:00	69	70	69	－	69		
18:00	68	70	74	－	71		
19:00	69	69	69	－	69		
20:00	69	68	68	－	68		
21:00	66	68	69	－	68		
22:00	67	64	68	－	66		
23:00	65	65	66	－	65		
0:00	61	65	64	－	63		
1:00	65	65	64	－	65	65	70
2:00	66	63	66	－	65		(65)
3:00	66	65	64	－	65		
4:00	63	66	65	－	65		
5:00	69	67	67	－	68		

80パーセントレンジ上端値振動レベルL10の平均値(単位:dB)

測定期間	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	時間	時間帯	要請
令和8年	1月20日	1月21日	1月22日		平均値	平均値	限度
6:00	－	47	47	47	47		
7:00	－	46	47	47	47		
8:00	－	49	48	49	49		
9:00	50	49	49	49	49		
10:00	49	48	49	49	49		
11:00	48	48	48	－	48		
12:00	49	48	48	－	48	47	65
13:00	48	48	48	－	48		
14:00	48	48	47	－	48		
15:00	47	46	46	－	46		
16:00	45	44	44	－	44		
17:00	44	44	44	－	44		
18:00	44	43	43	－	43		
19:00	41	42	42	－	42		
20:00	40	40	41	－	40		
21:00	37	38	39	－	38		
22:00	30	32	35	－	32		
23:00	25	29	34	－	29		
0:00	24	28	33	－	28	37	60
1:00	31	30	33	－	31		
2:00	32	32	34	－	33		
3:00	36	38	37	－	37		
4:00	43	46	43	－	44		
5:00	45	47	46	－	46		

･国道363号 西原町

等価騒音レベルLAeq(単位:dB)

測定期間	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	時間	時間帯	要請限度
令和8年	1月27日	1月28日	1月29日		等価騒音	等価騒音	(環境基準)
6:30	－	70	69	68	69		
7:30	－	68	68	69	68		
8:30	－	69	69	69	69		
9:30	－	70	69	69	69		
10:30	68	68	70	68	69		
11:30	66	69	69	69	68		
12:30	66	68	67	－	67		
13:30	68	66	66	－	67	68	75
14:30	69	68	68	－	68		(70)
15:30	68	66	67	－	67		
16:30	68	68	67	－	68		
17:30	68	67	67	－	67		
18:30	67	66	68	－	67		
19:30	68	68	68	－	68		
20:30	68	68	68	－	68		
21:30	67	66	67	－	67		
22:30	66	73	65	－	68		
23:30	65	64	63	－	64		
0:30	62	64	62	－	63		
1:30	59	64	64	－	62	64	70
2:20	60	65	61	－	62		(65)
3:30	62	63	63	－	63		
4:30	63	64	63	－	63		
5:30	66	67	68	－	67		

80パーセントレンジ上端値振動レベルL10の平均値(単位:dB)

測定期間	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	時間	時間帯	要請
令和8年	1月27日	1月28日	1月29日		平均値	平均値	限度
6:30	－	37	37	37	37		
7:30	－	35	34	35	35		
8:30	－	37	38	38	38		
9:30	－	38	38	37	38		
10:30	36	36	37	37	37		
11:30	34	36	35	－	35		
12:30	35	35	34	－	35	35	65
13:30	35	35	35	－	35		
14:30	36	36	36	－	36		
15:30	35	34	35	－	35		
16:30	34	33	33	－	33		
17:30	33	32	32	－	32		
18:30	33	32	33	－	33		
19:30	33	32	32	－	32		
20:30	32	31	32	－	32		
21:30	30	30	29	－	30		
22:30	29	28	28	－	28		
23:30	26	26	26	－	26		
0:30	27	26	27	－	27	29	60
1:30	24	26	24	－	25		
2:20	25	25	25	－	25		
3:30	24	25	24	－	24		
4:30	30	29	30	－	30		
5:30	38	36	37	－	37		

・市道水野中線　中水野町２丁目

等価騒音レベルLAeq（単位:dB）

測定期間	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	時間	時間帯	要請限度
令和8年	2月3日	2月4日	2月5日		等価騒音	等価騒音	（環境基準）
6:15	－	68	68	68	68		
7:15	－	69	69	68	69		
8:15	－	69	69	68	69		
9:15	－	69	71	70	70		
10:15	－	69	70	70	70		
11:15	69	68	70	69	69		
12:15	68	68	67	－	68		
13:15	69	68	69	－	69	68	75
14:15	70	69	69	－	69		(70)
15:15	69	75	70	－	71		
16:15	68	68	68	－	68		
17:15	68	68	66	－	67		
18:15	67	67	68	－	67		
19:15	67	66	67	－	67		
20:15	65	66	65	－	65		
21:15	64	66	－	－	65		
22:15	64	62	61	－	62		
23:15	61	57	62	－	60		
0:15	61	53	61	－	58		
1:15	55	57	59	－	57	60	70
2:15	57	56	63	－	59		(65)
3:15	62	57	48	－	56		
4:15	57	57	63	－	59		
5:15	66	66	63	－	65		

80パーセントレンジ上端値振動レベルL10の平均値（単位:dB）

測定期間	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	時間	時間帯	要請
令和8年	2月3日	2月4日	2月5日		平均値	平均値	限度
6:15	－	38	38	39	38		
7:15	－	38	37	37	37		
8:15	－	39	40	40	40		
9:15	－	41	41	41	41		
10:15	－	39	39	40	39		
11:15	39	39	39	40	39		
12:15	38	38	38	－	38	37	70
13:15	39	39	39	－	39		
14:15	39	39	39	－	39		
15:15	38	38	38	－	38		
16:15	36	35	36	－	36		
17:15	34	34	33	－	34		
18:15	34	34	33	－	34		
19:15	33	34	33	－	33		
20:15	32	32	31	－	32		
21:15	29	29	28	－	29		
22:15	24	24	24	－	24		
23:15	17	16	18	－	17		
0:15	14	13	16	－	14	24	65
1:15	13	13	13	－	13		
2:15	16	16	15	－	16		
3:15	20	19	19	－	19		
4:15	23	23	25	－	24		
5:15	34	35	34	－	34		

国道155号　山口町

等価騒音レベルLAeq（単位:dB）

測定期間	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	時間	時間帯	要請限度
令和8年	3月3日	3月4日	3月5日		等価騒音	等価騒音	（環境基準）
6:00	－	70	69	68	69		
7:00	－	71	70	70	70		
8:00	－	71	70	69	70		
9:00	－	74	70	69	71		
10:00	70	71	70	69	70		
11:00	68	71	－	68	69		
12:00	68	71	69	－	69		
13:00	69	70	68	－	69	69	75
14:00	68	69	68	－	68		(70)
15:00	68	70	68	－	69		
16:00	68	72	68	－	69		
17:00	67	71	68	－	69		
18:00	68	70	68	－	69		
19:00	68	69	68	－	68		
20:00	65	70	66	－	67		
21:00	66	69	66	－	67		
22:00	64	66	64	－	65		
23:00	64	65	62	－	64		
0:00	61	65	61	－	62		
1:00	61	62	61	－	61	63	70
2:00	59	59	62	－	60		(65)
3:00	64	61	65	－	63		
4:00	66	64	64	－	65		
5:00	68	68	66	－	67		

80パーセントレンジ上端値振動レベルL10の平均値（単位:dB）

測定期間	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	時間	時間帯	要請
令和8年	3月3日	3月4日	3月5日		平均値	平均値	限度
6:00	－	44	45	46	45		
7:00	－	43	46	47	45		
8:00	－	46	47	46	46		
9:00	47	45	46	46	46		
10:00	46	46	47	44	46		
11:00	44	45	45	－	45		
12:00	44	45	45	－	45	44	65
13:00	45	45	44	－	45		
14:00	44	45	44	－	44		
15:00	43	42	43	－	43		
16:00	42	42	42	－	42		
17:00	42	42	41	－	42		
18:00	41	41	42	－	41		
19:00	39	39	40	－	39		
20:00	38	38	40	－	39		
21:00	34	34	36	－	35		
22:00	30	30	30	－	30		
23:00	26	27	27	－	27		
0:00	22	20	21	－	21	35	60
1:00	28	28	33	－	30		
2:00	33	34	36	－	34		
3:00	37	36	39	－	37		
4:00	42	43	43	－	43		
5:00	43	45	47	－	45		

○自動車騒音常時監視結果

路線名	実施年度	面的評価結果（全体）					面的評価結果（近接空間）					面的評価結果（非近接空間）				
		住居等総戸数（戸）	昼夜とも基準値以下	昼のみ基準値以下	夜のみ基準値以下	昼夜とも基準値超過	住居等総戸数（戸）	昼夜とも基準値以下	昼のみ基準値以下	夜のみ基準値以下	昼夜とも基準値超過	住居等総戸数（戸）	昼夜とも基準値以下	昼のみ基準値以下	夜のみ基準値以下	昼夜とも基準値超過
愛・地球博記念公園瀬戸線	令和4年度	452	100.0% (452戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	153	100.0% (153戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	299	100.0% (299戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)
一般国道155号	令和3年度	907	86.5% (785戸)	1.1% (10戸)	0.0% (0戸)	12.3% (112戸)	363	76.0% (276戸)	1.9% (7戸)	0.0% (0戸)	22.0% (80戸)	544	93.6% (509戸)	0.6% (3戸)	0.0% (0戸)	5.9% (32戸)
一般国道248号	令和5年度	215	91.6% (197戸)	1.4% (3戸)	0.0% (0戸)	7.0% (15戸)	98	87.8% (86戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	12.2% (12戸)	117	94.6% (111戸)	2.6% (3戸)	0.0% (0戸)	2.6% (3戸)
一般国道363号	令和6年度	716	100.0% (716戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	148	100.0% (148戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	568	100.0% (568戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)
瀬戸環状線	令和7年度	697	100.0% (697戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	297	100.0% (297戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	400	100.0% (400戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)	0.0% (0戸)

5 公害苦情処理の状況

主な申立内容	単位	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
大気汚染	件	9	19	19	9	6	4	7	13	9	7
水質汚濁	件	27	34	22	18	17	15	20	22	15	15
土壌汚染	件	0	1	0	1	3	1	0	0	0	3
騒音	件	44	37	37	24	32	32	29	33	35	18
振動	件	1	1	1	1	0	0	2	1	0	1
地盤沈下	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
悪臭	件	52	62	57	60	48	30	62	52	52	37
その他	件	13	13	7	19	11	6	7	22	18	14
合計（苦情申立件数）	件	146	167	143	132	117	88	127	143	129	95
感覚公害(騒音･振動･悪臭)件数	件	97	100	95	85	80	62	93	86	87	56

6 資源物を含む一般廃棄物の量及び家庭から回収される資源物の割合

区分	単位	令和元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
家庭ごみ	t	26,636	26,646	25,695	24,396	22,048	22,900	22,546
事業系ごみ	t	8,886	8,258	8,573	8,658	8,808	6,749	6,586
資源物	t	5,966	5,570	5,584	5,876	6,741	6,375	5,994
合計 **（資源物を含む一般廃棄物の量）**	t	41,488	40,474	39,852	38,930	37,597	36,024	35,126
1人1日あたり排出量(ごみ･資源)※	g	690	684	667	649	620	638	626
家庭から回収される資源物の割合※	%	18.3	17.3	17.9	19.4	23.4	21.8	21.0

※清掃事業の概要「ごみ排出･資源物回収状況」
※「1人1日あたり排出量(ごみ･資源)」は、各年度末の翌日(翌年 4 月 1 日)の人口を使用して算出した。
※「資源化率」＝資源物÷(家庭ごみ＋資源物)×100
※令和 6 年度から家庭系、事業系ごみは集計方法を一部見直したため、令和 5 年度以前と整合しない。
なお、合計の集計方法に変更はありません。

7 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金の補助交付件数

	単位	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7年度
交付件数	件	91	80	86	64	58	63	65	61	64	61

8 環境配慮に取り組んでいる事業所の数

	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
事業所数	75	110	114	114	115	115	104	98	92	82	86

9 主な自然観光資源の入込客数の推移

	単位	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
岩屋堂鳥原渓流	人	174,000	152,000	187,000	179,000	141,000	112,000	106,000	117,000
定光寺公園	人	46,000	46,000	45,000	35,000	37,000	34,000	27,000	26,000
定光寺森林交流館	人	2,708	4,924	2,240	2,945	2,832	4,422	4,444	4,542
海上の森センター	人	19,014	16,982	15,485	13,032	13,217	15,818	16,514	17,586

【商工観光課】

10 公共施設の電気使用量

単位	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
kWh	18,061,805	18,240,513	17,939,948	17,802,455	17,935,955	17,754,531	17,518,821	17,259,372

単位	7 年度
kWh	17,048,167

※小数点以下四捨五入

11 公共施設の発電能力の推移

単位	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7年度
kWh	102.1	102.1	102.1	102.1	102.1	102.1	122.4	122.4	132.4	132.4	132.4	132.4

（令和7年度内訳）

施設名	区分	導入年	総出力	備考
祖母懐公民館	太陽光	H15.2	10.00	
品野台小学校	太陽光	H11.1	30.00	休止中
新世紀工芸館	太陽光	H11.6	2.00	
瀬戸染付工芸館	太陽光	H12.3	3.00	
春雨墓苑	太陽光	H11.3	1.90	休止中(廃止検討)
デジタル･リサーチ･パーク事務所	太陽光	H15.6	15.00	休止中
パルティせと	太陽光	H16.12	10.00	
瀬戸蔵	太陽光	H17.3	10.00	
道の駅瀬戸しなの	太陽光	H23.3	5.00	
品野台地域交流センター	太陽光	H23.4	5.50	休止中
市庁舎	太陽光	H26.11	20.00	
にじの丘学園	太陽光	R2.4	20.00	
合計			132.40	

※新エネルギー等導入状況調査から抜粋

※温度差エネルギー、太陽熱、コージェネは除外(太陽光発電設備のみ算出)

12 クーリングシェルターー覧

(公共施設等)

	施設名称	所在地
1	市役所	追分町 64-1
2	幡山支所	幡山町 71
3	品野支所	品野町 6-116
4	水野支所	中水野町 1-150
5	瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)	川端町 1-31
6	瀬戸蔵	蔵所町 1-1
7	パルティせと	栄町 45
8	西陵地域交流センター(ふれあいかん)	はぎの台 1-1
9	品野台地域交流センター(ぬくも里)	上品野町 1211
10	道泉地域交流センター(ぐるっぺ道泉)	道泉町 53-5

11	新郷地域交流センター(さとの家)	東赤重町 1-100
12	下品野地域交流センター(ふれあい)	品野町 6-116
13	デジタルリサーチパークセンター	幡中町 211-1
14	瀬戸市定光寺野外活動センター	鹿乗町 1231
15	道の駅瀬戸しなの	品野町 1-126-1
16	瀬戸市立図書館	東松山町 1-2
17	效範公民館	北山町 39

(民間施設)

	施設名称	所在地
1	アピタ瀬戸店	幸町 33
2	イオン瀬戸みずの店	みずの坂 2-253
3	イズモ葬祭瀬戸店	孫田町 48
4	イズモ葬祭瀬戸南店	田中町 139-1
5	イズモ葬祭祖母懐店	祖母懐町 45-2
6	イズモ葬祭中水野店	小田妻町 1-221
7	ウエルシア瀬戸原山町店「ウエルカフェ」	原山町 259ー1
	ウエルシア薬局瀬戸原山町店	
8	オートバックス瀬戸店	新郷町 177-1
9	品野郵便局	品野町 6-83
10	瀬戸赤津郵便局	西窯町 126-4
11	瀬戸追分郵便局	西追分町 33
12	瀬戸記念橋郵便局	南仲之切町 20-3
13	瀬戸效範郵便局	北脇町 31
14	瀬戸陶原郵便局	陶原町 4-38-5
15	瀬戸はぎの台郵便局	はぎの台 3-1-5
16	瀬戸幡山郵便局	赤重町 128-4
17	瀬戸刎田郵便局	刎田町 18
18	瀬戸菱野郵便局	菱野台 1-2-202
19	瀬戸水野郵便局	上水野町 866
20	瀬戸南山郵便局	南山町 2-75
21	瀬戸元町郵便局	陶本町 6-1
22	瀬戸山口郵便局	大坂町 187-1
23	瀬戸郵便局	共栄通 4-14
24	ドミー瀬戸菱野店	緑町 1 丁目 106 番地
25	バロー品野店	品野町 4-66-2
26	バロー新瀬戸ショッピングセンター	東横山町 92
27	バロー瀬戸西店	西本地町 2-250

※出典記載がない資料は環境課資料



令和8年度版
第3次瀬戸市環境基本計画年次報告書
令和8年10月
発行　瀬戸市