乳幼児期の予防接種（接種時期）

←標準的な接種年齢
←対象年齢

【予防接種に関する問い合わせ先】
健康課 （瀬戸市川端町1-31　やすらぎ会館4階）
電話　0561-85-5511／FAX　0561-85-5120

定期接種（個別接種）

種類	0か月	6週	2か月	3か月	6か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	周知方法等
ＢＣＧ					①																☆ 個人通知（出生した月の翌月末頃） ☆ ホームページ ※５種混合は令和6年4月から定期接種化 それ以前は4種混合＋ヒブで接種
ロタ　ロタリックス®（2回接種） （※ワクチンによって接種する回数が異なります。） ロタテック®（3回接種）			①→② 27日以上の間隔				←1回目は出生6週0日後、2回目は27日以上の間隔をあけて出生24週0日後までに完了														
							※いずれのワクチンの場合も、初回接種は出生14週6日後までに行うことが推奨されています														
			①→②→③ 27日以上の間隔				←1回目は出生6週0日後、2回目・3回目は27日以上の間隔をあけて出生32週0日後までに完了														
Ｂ型肝炎	【標準スケジュール】生後2月から9月までに接種。27日以上の間隔をおいて2回、その後1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種																				
			①→②　→③ ①→② 27日以上の間隔																		
							↑ ③は、①から139日以上の間隔をあけて														
小児用肺炎球菌			初回				追加														
			①→②→③ 27日以上の間隔				④					※接種開始時期によって、接種回数が異なります！									
			【標準スケジュール】生後２月から７月末満で接種を開始　→27日以上の間隔をあけて３回接種し、１歳を過ぎ3回目から60日以上の間隔で1回接種																		
５種混合※ ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ １期（DPT-IPV+Hib） 2期（DT）			１期初回				１期追加										２種混合２期（11歳以上13歳未満）				
			①→②→③ 20日以上の間隔				④										①				
			【標準スケジュール】 １期：生後２月から接種開始→20日以上の間隔をあけて初回接種（３回）を行い、初回３回目終了してから６月～１８月までに追加接種（１回）																		
麻しん（はしか）風しん混合（MR）							①				②										☆ 個人通知 １期：１歳の誕生日前後 ２期：年長になる年度初め ☆ 市ホームページ
							１期：１歳～２歳未満				２期：就学前の1年間（年長児相当が対象）										
水　痘							①→②														☆ 個人通知（１歳の誕生日前後） ☆ 市ホームページ
			【標準スケジュール】1回目の接種終了後6月から12月までの間隔をあけて２回目接種																		
日　本　脳　炎									１期初回	１期追加					２期：9歳以上13歳未満						☆ 個人通知（３歳の誕生日の前月） ☆ 市ホームページ
									①→②	③					④						
			【標準スケジュール】６日以上の間隔をあけて１期初回接種（２回）を行い、１期初回２回目終了後から概ね１年おいて１期追加接種																		
HPV																	小6から高1相当				☆ 個人通知（小6の4月） ☆ 市ホームページ
	2価		【標準スケジュール】1月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種																		
	4価		【標準スケジュール】2月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6月以上かつ2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種																		
	9価		【標準スケジュール】1回目接種が15歳未満：1回目の接種から6月以上の間隔をおいて2回目を接種（2回接種）																		
	9価		【標準スケジュール】1回目接種が15歳以上：2月の間隔をおいて2回接種した後、 1回目の接種から6月以上かつ2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種（3回接種）																		