# 祖母懐連区
# 地区防災計画




**地域の連携に若い力を**

**令和8年8月策定**

**祖母懐連区自治会**

地区防災計画改訂記録一覧

| | 改訂年月 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 令和８年８月 | 初版策定 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| １０ | | |
| １１ | | |
| １２ | | |
| １３ | | |
| １４ | | |
| １５ | | |

# <目次>

第１　地区防災計画本編
　１　目的
　２　基本方針
　３　地域の災害特性
　４　活動内容
　５　防災訓練等
　６　防災備蓄資機材等

第２　資料編
　１　地域の災害特性
　　⑴　防災地区カルテ
　　⑵　防災マップ
　　⑶　土砂災害ハザードマップ
　　⑷　内水ハザードマップ
　　⑸　洪水ハザードマップ
　２　自主防災組織
　　⑴　自主防災組織図
　　⑵　避難所開設・運営役割分担表
　３　避難所
　　⑴　にじの丘学園データ
　　⑵　祖母懐公民館データ
　４　防災備蓄倉庫一覧
　　⑴　倉庫№１
　　⑵　倉庫№２
　　⑶　倉庫№３
　　⑷　倉庫№４
　　⑸　倉庫№５
　　⑹　倉庫№６
　５　街頭消火器配置図

# 第１　地区防災計画本編

# 祖母懐連区地区防災計画

## 1　目的

この計画は、祖母懐連区における防災活動に必要なことを定め、地震その他の災害から生命、身体及び財産を保護するとともに被害の拡大防止を目的とします。

## 2　基本方針

⑴　自分の身は自分で守る「自助」と、地域で助け合う「共助」の計画とします。（地域の災害特性の理解、研修訓練の取り組み、備蓄資機材の確認、安否確認と避難、避難所開設運営を中心とした計画）

⑵　訓練、研修などで課題を洗い出し住民みんなで話し合い、計画の改訂に取組みます。

⑶　事前に役割分担を定めておき、災害時は連携をとって自主運営に努めます。

## 3　地域の災害特性【資料編　防災地区カルテ参照】

⑴　風水害

風水害の避難所として、祖母懐公民館が指定されています。

当連区は、大きな河川は有りませんが、東茨川、一里塚川が瀬戸川に注いでいます。瀬戸川が氾濫した場合、当連区内には 0.5 メートル未満の浸水地域があります。瀬戸川が氾濫した場合は、東茨川、一里塚川周辺への影響も想定されています。

また、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されている場所が多く、大雨での土砂災害が想定されています。

風水害の恐れのある地域住民は、情報収集に努め、早めに祖母懐公民館へ避難することをお勧めします。

避難に助けの必要な方は、あらかじめその旨を町内役員や組長に届出しておきます。

⑵　地震（大規模災害）

地震などの大規模災害の避難所（避難場所）としては、にじの丘学園体育館（グランド）が指定されています。

祖母懐連区の木造建物及び非木造建物の割合は、木造建物７４．４％、非木造建物２５．６％であり、新耐震基準以前（昭和５５年以前）の木造建物は全建物の５３．８％であり、瀬戸市全体の３４．３％に比べて高くなっている状況です。

⑶　道路事情

道路狭隘地区が多く存在しており、火災発生時の延焼拡大や避難行動、消火活動の支障となる危険性があります。

⑷　人口

令和５年に塩草が丘が祖母懐連区に編入され、祖母懐連区全体の６５歳以上の人口比率が２５％になり、瀬戸市全体の３０，4%と比べて低くなりました。平常

時に、若い世代が地域参加しやすい環境を整え、災害時に、若い世代の力を地域全体で発揮できるようにします。

４　活動内容

⑴　平常時の取組

いざという時に地区の力が発揮できるよう、地区のみんなで協力して防災活動に取り組みます。

ア　防災知識の普及・啓発

防災対策では、地区住民の一人一人が防災に関心を持ち、準備することが重要です。地区住民への防災知識の普及や啓発活動を行います。

イ　地区の安全点検

防災の基本は、自分たちの住むまちを知ることです。地区の危険な場所や防災上問題のある場所などを確認し、改善のための働きかけなどを行います。

ウ　防災備蓄資機材の整備

防災備蓄資機材は、災害発生時に役立ちます。地区で防災備蓄資機材を整備し、日頃の点検や使い方を確認します。

エ　防災訓練

防災訓練は、いざというとき、慌てず的確に対応するための欠かせない活動です。地区住民に積極的な参加を呼びかけて、訓練を行います。

⑵　災害時の取組

災害時は、負傷者の発生や火災など様々な事態が発生する可能性があります。公的機関とも連携しながら、みんなで力を合わせて被害の軽減に向けて活動します。

ア　情報の収集・伝達

公共機関などから正しい情報を収集し、地区住民に伝達します。また、地区の被害状況や火災発生状況などを取りまとめ、防災機関へ報告します。

イ　救出・救助活動

自分自身がケガをしないよう注意しながら、みんなで協力して負傷者や家屋の下敷きになった人の救出・救助活動を行います。

ウ　初期消火活動

消防車が到着するまでの間、火災の延焼拡大を防ぐための初期消火活動を行います。

エ　医療救護活動

医師の手当てが受けられるまでの間、負傷者の応急手当をして、救護所へ搬送します。

オ　避難誘導

地区住民を安全な場所などへ誘導します。

カ　給食・給水活動

地区で必要な物資を把握し、公共機関とも連携しながら、必要に応じて炊き

出しなどの給食・給水活動を行います。

⑶　要配慮者（避難行動要支援者）等への支援

災害時に大きく影響をうけるのは、高齢者や障がい者、子どもなど、人の助けを必要とする人（避難行動要支援者）です。こうした避難行動要支援者を災害から守るため、みんなで協力しながら支援を行っていきます。この取り組みを着実に進めるため、個別計画を定めることが重要です。

ア　避難行動要支援者の身になって、防災環境の点検・改善を行う。

目や耳の不自由な人にも、警報や避難情報がきちんと伝えられるか、避難経路等に障害物や危険な場所はないかなどを点検し、改善に努めます。

イ　避難するときは、しっかり誘導する。

隣近所の助け合いが重要です。一人の避難行動要支援者に複数の避難支援者を決めておきます。

ウ　困ったときこそ温かい気持ちで接する。

非常時こそ、不安な状況に置かれている人にやさしく接する必要があります。

困っている人や避難行動要支援者には、思いやりの心を持って接します。

エ　日頃から積極的にコミュニケーションを図る。

いざというときに円滑に支援ができるよう、日頃から積極的に避難行動要支援者とのコミュニケーションを図ります。

⑷　避難所開設運営

災害時に危険な場所にいる人は避難することが原則です。

しかし、避難所に行くことだけが避難することではありません。「避難」とは「難」を「避ける」ことです。自宅が安全であれば避難所に行く必要はありません。特にペットを飼ってみえる方や高齢者、女性、子供のいる家庭など、避難所での生活よりも住み慣れた自宅避難の方がストレス無く生活できる場合が多いので、可能な限り在宅避難ができるよう日頃から食料や日用品など家庭内で防災備蓄品の準備をしておきましょう。

一方、避難所の開設運営は地元自治会（地元住民）を主体に、行政や施設関係者等と連携して、開設運営します。

なお、実際の災害時には、平常時では想定されないことが多く発生しますので避難所運営委員会を設置し、その都度問題に対する暫定ルールを作り柔軟に対応致します。平時から避難所開設運営における様々な課題を想定し、図上訓練等を通じ避難所開設運営要綱に反映するよう考慮していきます。

## ５　防災訓練等

⑴　瀬戸市総合防災訓練（例年１１月第３日曜日）

瀬戸市が主催する防災訓練に参加します。

⑵　祖母懐連区地域防災訓練（例年７月と９月年２回開催を予定）

瀬戸市総合防災訓練を前に、様々な災害を想定した実践的な地域防災訓練（初

期消火訓練、応急処置訓練、AED 操作訓練、防災資機材取扱訓練、防災資機材点検、情報収集訓練、土砂災害危険区域把握など）を行います。

(3)　自主防災リーダー研修会

新たに自主防災リーダー及び防火防災委員に委嘱された方を対象に、連区の防災についての取り組みなどの基礎研修を行います。

(4)　その他

消火器の取扱いや、避難訓練など実践的な訓練だけでなく、図上訓練、防災資機材点検、各種課題の検討、街頭消火器の点検、防災計画の見直しなど、あらゆる取り組みが防災訓練であり、積極的に多様な訓練を取り入れるよう努めます。

また可能な限り、参加者（老若男女）、場所、季節、時間帯を変化させ、真に効果のある防災訓練となるよう工夫します。特に子供が参加できる形式の訓練等を積極的に企画し、若年層の意識の向上に努めます。

## 6　防災備蓄資機材等

(1)　地域の防災資機材について、防災・減災するためには「何が必要か」、「いくつ必要か」、「これは不必要では」、と常に意識することが重要であり、防災活動を行う上で私たちが本当に必要な資機材の種類、数量、維持管理方法、取扱方法、調達方法などを考える必要があります。地域防災訓練時や自主防災リーダー研修会等において、防災資機材を１年に１回は、見直すよう努めます。

(2)　家庭内備蓄について、７日分以上（最低でも３日分）の食料や飲料水の備蓄を促進します。また、普段から購入している飲料水や食料品、生活必需品をうまく活用（ローリングストック）するよう心掛けます。

# 第２　資料編

## 資料１　地域の災害特性

防災地区カルテ

防災マップ

土砂災害ハザードマップ

内水ハザードマップ

洪水ハザードマップ

# 【5-A】祖母懐連区　社会条件

## 【連区の概要】

祖母懐連区は瀬戸市中央部の東寄りに位置する。連区北部の市街地にはやきもの産業関連施設が集積している一方、連区南部には自然豊かな樹林地があり、連区北西部には生活サービス施設である商店街がある。主要道路としては、国道 155 号、国道 248 号、県道 33 号などが存在する。鉄道は連区内には存在しないが、近隣に名鉄瀬戸線の尾張瀬戸駅が存在する。

**祖母懐連区**



## 【人口および世帯数】


平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間で、祖母懐連区全体の人口は 3,544 人から 2,964 人と 16.4%減少し、萩殿町 1 丁目を除き、ほぼ全域で減少傾向である。また世帯数は 1,316 世帯から 1,218 世帯と 7.4%減少している。

祖母懐連区全体の 65 歳以上人口比率が 34.6%と、瀬戸市全体の 23.3%と比べて 11.3%高い。人口が増加している萩殿町 1 丁目を除き、連区全域で高齢化が進行している。


**階層別人口構成**

| 年代 | 人口 | 構成比 |
|---|---|---|
| 0～14歳 | 244人 | 8.3% |
| 15～64歳 | 1,683人 | 57.1% |
| 65歳以上 | 1,020人 | 34.6% |
| 区分不明 | 17人 | － |
| 連区内人口 | 2,964人 | |

※平成22年国勢調査結果より




**人口増減率図**




**65 歳以上人口比率図**


## 【建物】

祖母懐連区の木造建物および非木造建物の割合は、木造建物 74.4%、非木造建物 25.6%である。新耐震基準以前（昭和 55 年以前）の木造建物は全建物の 53.8%であり、瀬戸市全体の 34.3%に比べて高く、連区北西部の市街地に集中している。

**木造・非木造構成**

| 建築年 | | 棟数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 木造 | S35年以前 | 543棟 | 33.8% |
| | S36～55年 | 322棟 | 20.0% |
| | S56年以降 | 330棟 | 20.5% |
| | 計 | 1,195棟 | 74.4% |
| 非木造 | S45年以前 | 166棟 | 10.3% |
| | S46～55年 | 80棟 | 5.0% |
| | S56年以降 | 166棟 | 10.3% |
| | 計 | 412棟 | 25.6% |
| 連区内棟数 | | 1,607棟 | 100.0% |

※平成23年度都市計画基礎調査
建物利用現況図をもとに集計




**新耐震基準以前の木造建物分布図**

# 【5-B】祖母懐連区　水害および土砂災害

■過去に水害が発生した箇所がある。また、連区北部、中央部、南西部に土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域が存在する。
■居住地域のほぼ全域で、近隣に風水害時の避難所が存在する。

## 【水害および土砂災害箇所】


祖母懐連区では、浸水想定区域は設定されてない。過去には、大正 14 年に一里塚川、茨川が氾濫する大規模な水害が発生している。

また、連区北部（陶生町、一里塚町、中山町）、中央部（春雨町）、南西部（萩殿町 3 丁目、萩殿町 4 丁目）では、土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域に指定されている箇所があり、対策が必要である。

その他、主に丘陵地の傾斜が急な箇所などで急傾斜地崩壊危険箇所または土石流危険渓流に指定されている箇所が散在している。

**土砂災害警戒区域内にある建物棟数**

| | | |
|---|---|---|
| 急傾斜地の崩壊 | | 61棟 |
| | 特別警戒区域 | 17棟 |
| | 警戒区域 | 44棟 |
| 土石流 | | 0棟 |
| | 特別警戒区域 | 0棟 |
| | 警戒区域 | 0棟 |




**水害・土砂災害危険度図**


## 【風水害時の避難所および緊急避難場所】

祖母懐連区では祖母壊公民館が風水害時の避難所・緊急避難場所として指定されている。近隣連区の避難所も含めると、居住地域のほぼ全域において 700m 以内に風水害時の避難所が存在する。

**風水害時の避難所・緊急避難場所一覧**

| 緊急避難場所・避難所 | 収容定員（目安） | | |
|---|---|---|---|
| | 長期 | 初期 | 直後 |
| 祖母懐公民館 | 55人 | 115人 | 185人 |
| 古瀬戸公民館【古瀬戸連区】 | 35人 | 70人 | 115人 |
| 萩山公民館【菱野団地】 | 35人 | 70人 | 115人 |

※地域防災計画より




**風水害時の避難所・緊急避難場所の対象範囲図**

# 【5-C】祖母懐連区　地震災害

**■連区北西部の市街地を中心に、耐震性の低い建物が倒壊する割合が高い。**
**■連区の全域にて、近隣に地震時の避難所が存在する。**


## 【建物被害および液状化】

(1) 建物被害について


祖母懐連区はほぼ全域にて、耐震性の低い建物が倒壊する危険性がある。このうち、連区北西部の商業地域では、耐震性の低い建物が倒壊する割合が高い傾向があり、幅員が狭小な道路が多いため、道路閉塞や火災延焼の危険度が高い。

(2) 液状化について

液状化の可能性がある地域は、一里塚川と東茨川で形成された沖積低地（谷底平野）に分布している。




液状化危険度図




建物（木造および非木造）倒壊危険度図

## 【地震時の避難所および緊急避難場所】


祖母懐連区では、地震時の緊急避難場所として東公園、祖母壊小学校、祖東中学校の 3 ヶ所、避難所として祖母壊小学校、祖東中学校の 2 ヶ所が指定されている。ほぼ全域において、700m 以内に地震時の避難所もしくは緊急避難場所が存在する。

避難所および緊急避難場所へは狭い道が多く、災害後の状況によっては、円滑な避難が阻害される可能性がある。

地震時の避難所・緊急避難場所一覧

| 緊急避難場所 | 避難所 | 収容定員（目安） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 長期 | 初期 | 直後 |
| 東公園（野球場等） | 祖母懐小学校 | 80人 | 155人 | 255人 |
| 祖母懐小学校（運動場） | 祖東中学校 | 210人 | 420人 | 685人 |
| 祖東中学校（運動場） | | | | |


※地域防災計画より




広域・地震避難場所の対象範囲図

# 祖母懐連区防災マップ

作成：令和3年8月31日




## 土砂災害危険個所

土砂災害警戒区域
（土砂災害の恐れのある区域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずる恐れのある区域）

※ 急傾斜地（がけ崩れ）、土石流、地すべり箇所共通表示

※ 土砂災害防止法（略称）に基づき指定された区域のみを明示しており、その他の場所でも土砂災害の危険個所があります。最新情報は「マップあいち（愛知県HP）」で確認してください。

消 消火器設置場所

**避難所兼緊急避難場所**


- 祖母懐公民館（風水害時）
- にじの丘小/中学校（地震時）
- 旧 祖母懐小学校（地震時）

**一時集合場所**

**集会所**

AED ＡＥＤ設置場所

地図提供元：瀬戸市認定路線網図情報提供サービス
http://www.city.seto.aichi.jp/files/setomap/terms.html
土砂災害提供元：愛知県土砂災害情報マップ
http://sabomaps.pref.aichi.jp/portal/showmap.php




## 土砂災害危険個所

土砂災害警戒区域
（土砂災害の恐れのある区域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずる恐れのある区域）

消 消火器設置場所

**避難所兼緊急避難場所**

- 祖母懐公民館（風水害時）
- にじの丘小/中学校（地震時）
- 旧 祖母懐小学校（地震時）

**一時集合場所**

**集会所**

AED ＡＥＤ設置場所

II

祖母懐消防分団

秋葉台
児童遊園

東保育園

旧 祖母懐小学校

にじの丘小学校
にじの丘中学校

萩殿町4丁目
ちびっこ広場

春雨町II
ちびっこ広場

瀬戸市斎苑

萩殿町１丁目
萩殿町２丁目
萩殿町３丁目
萩殿町４丁目
萩殿町５丁目
萩山台３丁目
萩山北公園
一里塚町
一里塚墓地
春雨町
春雨墓苑
西茨町
東茨川
里塚川
春雨川
一里塚橋
春雨橋
萩殿橋
極楽橋
新川合橋
川合橋

100 m

## 土砂災害危険個所

土砂災害警戒区域
（土砂災害の恐れのある区域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずる恐れのある区域）

消 消火器設置場所

避難所兼緊急避難場所
- 祖母懐公民館（風水害時）
- にじの丘小/中学校（地震時）
- 旧 祖母懐小学校（地震時）

一時集合場所

集会所

ＡＥＤ設置場所

## 土砂災害危険個所

土砂災害警戒区域
（土砂災害の恐れのある区域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずる恐れのある区域）

消 消火器設置場所

避難所兼緊急避難場所
- 祖母懐公民館（風水害時）
- にじの丘小/中学校（地震時）
- 旧 祖母懐小学校（地震時）

一時集合場所

集会所

AED ＡＥＤ設置場所

興龍寺
豊川神社
仲郷町
中山町ちびっこ広場
一里塚町
一里塚川
春雨橋
一里塚橋
極楽橋
新川合橋
川合橋
にじの丘小学校
にじの丘中学校
プール
中山町
東公園
中山の森
子供宮稲荷
主要地方道瀬戸設楽線
100 m

## 土砂災害危険個所

土砂災害警戒区域
（土砂災害の恐れのある区域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずる恐れのある区域）

消 消火器設置場所

**避難所兼緊急避難場所**

- 祖母懐公民館（風水害時）
- にじの丘小/中学校（地震時）
- 旧 祖母懐小学校（地震時）

**一時集合場所**


**集会所**

AED ＡＥＤ設置場所

塩草ちびっこ広場
塩草台児童館
塩草2号公園
塩草3号公園
塩草4号公園
塩草1号公園
塩草6号公園
塩草7号公園
塩草5号公園
塩草町
塩草池
伊藤忠セラテック塩草工場
潮戸土地区画整理事業
塩草土地区画整理事業
万徳寺
雨基苑

100 m

# 瀬戸市土砂災害ハザードマップ＜21 祖母懐連区＞




・背景地図は、平成28年3月測図の都市計画基本図を使用しています。（一部施設名のみを修正しています。）

0　100　200　300　400　500　600　700m

縮尺 1/3,500

## 平常時の心得

### ＜災害に対する日頃の心得＞

①家族で、災害時の連絡先、避難所および避難経路を確認しておきましょう。
②非常時の持出品を準備しておきましょう。
③日頃から災害情報に気を配るとともに、緊急時の情報の入手先を確認しておきましょう。

### ＜避難する時の留意事項＞

①避難する前に、親戚や知人などに避難する旨を連絡しておきましょう。
②避難するときは、動きやすい格好で2人以上で避難を心がけましょう。
③お年寄りや小さなお子さん、身体の不自由な方などは、早めの避難を心がけましょう。
　また、隣近所の方は避難に協力しましょう。


### ＜わが家の防災メモ＞

| | |
|---|---|
| 避難所 | |
| 緊急連絡先 | |

◆非常持出品チェックリスト（飲料水・非常食は７日分）

1. 懐中電灯＋予備乾電池 □
2. 飲料水 □
3. 非常食 □
4. 携帯電話 □
※その他 □
5. 貴重品 □
6. 救急用品・常備薬 □
7. 衣類・下着類・タオル □
8. 保険証 □

（記入例）わが家の避難経路




土砂災害のおそれのある区域をできるだけ避けるように、避難経路をご自身で記入してください。

## 地図上の表示

土砂災害危険箇所

- 土砂災害警戒区域（土砂災害のおそれのある区域）
- 土砂災害特別警戒区域（建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域）

※急傾斜地(がけ崩れ)、土石流、地すべり箇所共通表示

※土砂災害防止法（略称）に基づき指定された区域のみを明示しており、その他の場所でも土砂災害の危険箇所があります。最新情報は、「マップあいち（愛知県ホームページ）」で確認してください。

- 現況道路
- 河川・水路
- 避難所
- 土砂災害により被害のおそれのある人家
- 雨量観測局

## 緊急時の行動

### いつ避難するの？

土砂災害は大雨によって起こりやすくなります。
大雨が降りそうなときは、自主的に避難することが大切です。
お近くの雨量観測局（瀬戸、品野）の、時間雨量が２０㎜以上、または連続雨量が１００㎜以上になると、土砂災害の危険性が高くなりますので、これを目安として自主的に避難してください。
なお、大雨になりそうな場合は、お近くの雨量観測局の情報やテレビ・ラジオの気象情報に注意するよう心がけてください。

### こんな前ぶれに注意!!



**土石流**
山鳴りがする
雨が降り続いているのに川の水が減る
川が濁ったり、流木が流れてくる





**がけ崩れ**
斜面にひび割れ、変形が起きる
斜面から出る水が濁る
地下水や湧水が止まる
小石が落ちてくる



**地すべり**
地面にひび割れやズレが生じる
井戸や沢の水が濁る
斜面から水が湧き出す
池や沼の水の量が急に変わる

| 近くの雨量観測局 | 雨量観測局情報の入手先 |
|---|---|
| 瀬　戸 | インターネットアドレス<br>http://www.sabo.pref.aichi.jp/<br>（愛知県土砂災害防災情報） |
| 品　野 | |

その他の土砂災害に関する情報の入手先

RADIO　SANQ（FMラジオ　84.5MHz）
GCTV　（グリーンシティケーブルテレビ）

雨量観測局位置




### ＜近くの避難所（風水害）＞

| ﾁｪｯｸ | 番号 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| □ | ① | 祖母懐公民館 | 瀬戸市上ノ切町43 |
| □ | ② | 萩山公民館 | 瀬戸市西拝戸町16-10 |
| □ | — | 古瀬戸公民館 | 瀬戸市萩山台4丁目2-2 |

※避難所に関する問合せ先　瀬戸市役所 危機管理課 0561-82-7111
　市内全域で相当な被害が予測される場合等には、各小中学校体育館も避難所として開設される場合があります。

### ＜災害時の防災関係機関＞

| 名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 瀬戸市役所 | 0561-82-7111 | 瀬戸市追分町64-1 |
| 瀬戸市消防本部 | 119 | 瀬戸市苗場町101 |
| 瀬戸警察署 | 110 | 瀬戸市原山町1-2 |
| 愛知県瀬戸保健所 | 0561-82-2196 | 瀬戸市見付町38-1 |
| 愛知県尾張建設事務所 | 052-961-7211 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 |

| 名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 公立陶生病院 | 0561-82-5101 | 瀬戸市西追分町160 |
| 中部電力パワーグリッド㈱旭名東営業所 | 052-778-1211 | 尾張旭市庄南町2-1-10 |
| 東邦ガス㈱緊急保安センター | 052-872-9238 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 |
| ＮＴＴ西日本名古屋支店故障受付センター | 113 | |
| | | |

※土砂災害警戒・特別警戒区域は、愛知県建設局砂防課にて提供しているものです。
※土砂災害警戒・特別警戒区域は、令和2年3月27日までに告示されたものです。

※このマップに関する問合せ先　瀬戸市役所　維持管理課：0561－82－7111

令和3年3月更新，令和2年3月更新，平成31年3月更新，平成30年3月更新，平成28年3月更新，平成27年3月更新，平成26年3月作成


# 瀬戸市内水ハザードマップ

このマップに関するお問い合せ先　瀬戸市役所 下水道課 TEL.0561-82-7111
避難所に関するお問い合せ先　瀬戸市役所 危機管理課 TEL.0561-82-7111

## ●内水ハザードマップについて

- この図は瀬戸市の市街化区域について、市の取り組みにより作成された「内水浸水想定区域図」を基に、浸水した場合に想定される区域や水深その他必要な事項を示したものです。
- この浸水した場合に想定される区域は、想定し得る最大規模の降雨（時間最大雨量147mm）が降った場合に想定される内水による浸水状況をシミュレーションにより求めたものです。
- なお、シミュレーションの実施にあたってはシミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、本図で示している内水浸水想定区域外においても、浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

### 浸水深のイメージ図




### 愛知県川の防災情報

愛知県では、「川の防災情報」として、愛知県・市町村及び気象庁が観測した雨量・水位情報、河川の状況などを、リアルタイムで提供しています。

モバイルサイト・メールサービス

| スマートフォンサイト | 携帯電話サイト | 愛知県 みずから守る防災情報メールサービス |
|---|---|---|
| www.kasen-aichi.jp/sp/ | www.kasen-aichi.jp/fp | ml-ent@mail.kasen-aichi.jp |

■■■■■■■ ホームページアドレス
https://www.kasen-aichi.jp/

### 瀬戸市安全安心情報メール


瀬戸市では、風水害や地震の際、緊急情報のカテゴリにて避難情報や避難所解説情報、気象情報など市からのお知らせをメール配信しています。
また、緊急情報以外にも防犯や交通安全等、安全・安心に関する情報をメールでお届けしていますので、ぜひご活用ください。

登録用ページへのアクセス方法

t-seto@sg-p.jp
上記メールアドレスに空メール
or

### 災害時の防災関係機関

| 名　称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 瀬戸市役所 | 0561-82-7111 | 瀬戸市追分町64-1 |
| 瀬戸市消防本部 | 119 | 瀬戸市苗場町101 |
| 瀬戸警察署 | 110 | 瀬戸市原山町1-2 |
| 愛知県瀬戸保健所 | 0561-82-2196 | 瀬戸市見付町38-1 |
| 愛知県尾張建設事務所 | 052-961-7211 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
| 公立陶生病院 | 0561-82-5101 | 瀬戸市西追分町160 |
| 中部電力パワーグリッド㈱旭名東支社 | 052-778-1259 | 尾張旭市庄南町2-1-10 |
| 東邦ガス㈱緊急保安センター | 052-872-9238 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 |
| NTT西日本名古屋支店故障受付センター | 113 | |




※背景地図は、令和３年３月測図の都市計画基本図を使用しています。

令和６年３月作成


# 瀬戸市内水ハザードマップ

このマップに関するお問い合せ先　瀬戸市役所 下水道課 TEL.0561-82-7111
避難所に関するお問い合せ先　瀬戸市役所 危機管理課 TEL.0561-82-7111

## ●内水ハザードマップについて

- この図は瀬戸市の市街化区域について、市の取り組みにより作成された「内水浸水想定区域図」を基に、浸水した場合に想定される区域や水深その他必要な事項を示したものです。
- この浸水した場合に想定される区域は、想定し得る最大規模の降雨（時間最大雨量147mm）が降った場合に想定される内水による浸水状況をシミュレーションにより求めたものです。
- なお、シミュレーションの実施にあたってはシミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、本図で示している内水浸水想定区域外においても、浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

### 浸水深のイメージ図




### 愛知県川の防災情報

愛知県では、「川の防災情報」として、愛知県・市町村及び気象庁が観測した雨量・水位情報、河川の状況などを、リアルタイムで提供しています。

モバイルサイト・メールサービス

スマートフォンサイト　www.kasen-aichi.jp/sp/
携帯電話サイト　www.kasen-aichi.jp/fp
愛知県　みずから守る防災情報メールサービス　ml-ent@mail.kasen-aichi.jp

■■■■■■■ ホームページアドレス
https://www.kasen-aichi.jp/

### 瀬戸市安全安心情報メール


瀬戸市では、風水害や地震の際、緊急情報のカテゴリにて避難情報や避難所解説情報、気象情報など市からのお知らせをメール配信しています。
また、緊急情報以外にも防犯や交通安全等、安全・安心に関する情報をメールでお届けしていますので、ぜひご活用ください。

登録用ページへのアクセス方法

t-seto@sg-p.jp　or
上記メールアドレスに空メール

### 災害時の防災関係機関

| 名　称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 瀬戸市役所 | 0561-82-7111 | 瀬戸市追分町64-1 |
| 瀬戸市消防本部 | 119 | 瀬戸市苗場町101 |
| 瀬戸警察署 | 110 | 瀬戸市原山町1-2 |
| 愛知県瀬戸保健所 | 0561-82-2196 | 瀬戸市見付町38-1 |
| 愛知県尾張建設事務所 | 052-961-7211 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
| 公立陶生病院 | 0561-82-5101 | 瀬戸市西追分町160 |
| 中部電力パワーグリッド㈱旭名東支社 | 052-778-1259 | 尾張旭市庄南町2-1-10 |
| 東邦ガス㈱緊急保安センター | 052-872-9238 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 |
| NTT西日本名古屋支店故障受付センター | 113 | |




説明
＊1 緊急避難場所（命を守るために災害の危険から緊急的に避難する箇所。）
＊2 要配慮者利用施設（防災上の配慮を要する方々が利用する施設。）
＊3 アンダーパス（集中豪雨等の大雨が降った際、道路冠水を起こす危険がある箇所。）
＊4 土砂災害警戒区域（土砂災害の発生のおそれがある区域。）

※背景地図は、令和３年３月測図の都市計画基本図を使用しています。

令和６年３月作成


# 瀬戸市内水ハザードマップ

このマップに関するお問い合せ先　瀬戸市役所 下水道課 TEL.0561-82-7111
避難所に関するお問い合せ先　瀬戸市役所 危機管理課 TEL.0561-82-7111

## ●内水ハザードマップについて

- この図は瀬戸市の市街化区域について、市の取り組みにより作成された「内水浸水想定区域図」を基に、浸水した場合に想定される区域や水深その他必要な事項を示したものです。
- この浸水した場合に想定される区域は、想定し得る最大規模の降雨（時間最大雨量147mm）が降った場合に想定される内水による浸水状況をシミュレーションにより求めたものです。
- なお、シミュレーションの実施にあたってはシミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、本図で示している内水浸水想定区域外においても、浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

### 浸水深のイメージ図




### 愛知県川の防災情報

愛知県では、「川の防災情報」として、愛知県・市町村及び気象庁が観測した雨量・水位情報、河川の状況などを、リアルタイムで提供しています。

モバイルサイト・メールサービス

スマートフォンサイト　www.kasen-aichi.jp/sp/
携帯電話サイト　www.kasen-aichi.jp/fp
愛知県　みずから守る防災情報メールサービス　ml-ent@mail.kasen-aichi.jp

ホームページアドレス
https://www.kasen-aichi.jp/


### 瀬戸市安全安心情報メール

瀬戸市では、風水害や地震の際、緊急情報のカテゴリにて避難情報や避難所解説情報、気象情報など市からのお知らせをメール配信しています。
また、緊急情報以外にも防犯や交通安全等、安全・安心に関する情報をメールでお届けしていますので、ぜひご活用ください。

登録用ページへのアクセス方法
t-seto@sg-p.jp　or
上記メールアドレスに空メール

### 災害時の防災関係機関

| 名　称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 瀬戸市役所 | 0561-82-7111 | 瀬戸市追分町64-1 |
| 瀬戸市消防本部 | 119 | 瀬戸市苗場町101 |
| 瀬戸警察署 | 110 | 瀬戸市原山町1-2 |
| 愛知県瀬戸保健所 | 0561-82-2196 | 瀬戸市見付町38-1 |
| 愛知県尾張建設事務所 | 052-961-7211 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
| 公立陶生病院 | 0561-82-5101 | 瀬戸市西追分町160 |
| 中部電力パワーグリッド㈱旭名東支社 | 052-778-1259 | 尾張旭市庄南町2-1-10 |
| 東邦ガス㈱緊急保安センター | 052-872-9238 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 |
| NTT西日本名古屋支店故障受付センター | 113 | |




※背景地図は、令和３年３月測図の都市計画基本図を使用しています。

令和6年3月作成


# 瀬戸市内水ハザードマップ

このマップに関するお問い合せ先　瀬戸市役所 下水道課 TEL.0561-82-7111
避難所に関するお問い合せ先　瀬戸市役所 危機管理課 TEL.0561-82-7111

## ●内水ハザードマップについて

- この図は瀬戸市の市街化区域について、市の取り組みにより作成された「内水浸水想定区域図」を基に、浸水した場合に想定される区域や水深その他必要な事項を示したものです。
- この浸水した場合に想定される区域は、想定し得る最大規模の降雨（時間最大雨量147mm）が降った場合に想定される内水による浸水状況をシミュレーションにより求めたものです。
- なお、シミュレーションの実施にあたってはシミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、本図で示している内水浸水想定区域外においても、浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

### 浸水深のイメージ図




### 愛知県川の防災情報

愛知県では、「川の防災情報」として、愛知県・市町村及び気象庁が観測した雨量・水位情報、河川の状況などを、リアルタイムで提供しています。

**モバイルサイト・メールサービス**

スマートフォンサイト www.kasen-aichi.jp/sp/
携帯電話サイト www.kasen-aichi.jp/fp
愛知県 みずから守る防災情報メールサービス ml-ent@mail.kasen-aichi.jp

■■■■■■■ ホームページアドレス
https://www.kasen-aichi.jp/


### 瀬戸市安全安心情報メール

瀬戸市では、風水害や地震の際、緊急情報のカテゴリにて避難情報や避難所解説情報、気象情報など市からのお知らせをメール配信しています。
また、緊急情報以外にも防犯や交通安全等、安全・安心に関する情報をメールでお届けしていますので、ぜひご活用ください。

登録用ページへのアクセス方法
t-seto@sg-p.jp
上記メールアドレスに空メール
or

### 災害時の防災関係機関

| 名　称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 瀬戸市役所 | 0561-82-7111 | 瀬戸市追分町64-1 |
| 瀬戸市消防本部 | 119 | 瀬戸市苗場町101 |
| 瀬戸警察署 | 110 | 瀬戸市原山町1-2 |
| 愛知県瀬戸保健所 | 0561-82-2196 | 瀬戸市見付町38-1 |
| 愛知県尾張建設事務所 | 052-961-7211 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
| 公立陶生病院 | 0561-82-5101 | 瀬戸市西追分町160 |
| 中部電力パワーグリッド㈱旭名東支社 | 052-778-1259 | 尾張旭市庄南町2-1-10 |
| 東邦ガス㈱緊急保安センター | 052-872-9238 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 |
| NTT西日本名古屋支店故障受付センター | 113 | |




説明
＊1 緊急避難場所（命を守るために災害の危険から緊急的に避難する箇所。）
＊2 要配慮者利用施設（防災上の配慮を要する方々が利用する施設。）
＊3 アンダーパス（集中豪雨等の大雨が降った際、道路冠水を起こす危険がある箇所。）
＊4 土砂災害警戒区域（土砂災害の発生のおそれがある区域。）

※背景地図は、令和３年３月測図の都市計画基本図を使用しています。

令和6年3月作成

# 瀬戸市洪水ハザードマップ


一級河川庄内川水系「瀬戸川」

このマップに関するお問合せ先　瀬戸市役所 維持管理課　TEL.0561-82-7111
避難所に関するお問い合せ先　瀬戸市役所 防災安全課　TEL.0561-82-7111

## ●洪水ハザードマップについて

- この図は、一級河川庄内川水系瀬戸川について、水防法に基づく想定し得る最大規模の降雨により浸水が想定される区域、及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- 浸水した場合に想定される区域及び水深は、対象河川の河道等の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨（24時間総雨量735ｍｍ）に伴う洪水により対象河川が氾濫した場合の浸水状況をシミュレーションにより予測したものです。
- なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の河川・水路等の決壊による氾濫、前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される浸水が実際の浸水深と異なる場合があります。

### 浸水深のイメージ図




### 災害時の防災関係機関

| 名　称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 瀬戸市役所 | 0561-82-7111 | 瀬戸市追分町64-1 |
| 瀬戸市消防本部 | 119 | 瀬戸市苗場町101 |
| 瀬戸警察署 | 110 | 瀬戸市原山町1-2 |
| 愛知県瀬戸保健所 | 0561-82-2196 | 瀬戸市見付町38-1 |
| 愛知県尾張建設事務所 | 052-961-7211 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
| 公立陶生病院 | 0561-82-5101 | 瀬戸市西追分町160 |
| 中部電力パワーグリッド㈱旭名東支社 | 0120-929-265 | 尾張旭市庄南町2-1-10 |
| 東邦ガスネットワーク㈱緊急保安センター | 052-872-9238 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 |
| NTT西日本名古屋支店故障受付センター | 113 | |

### 愛知県川の防災情報

愛知県では、「川の防災情報」として、愛知県・市町村及び気象庁が観測した雨量・水位情報、河川の状況等を、リアルタイムで提供しています。



ホームページアドレス
https://www.kasen-aichi.jp/




※背景地図は、平成２８年３月測図の都市計画基本図を使用しています。
※この図は愛知県建設局河川課にて提供している情報を基に作成しています。


令和７年４月作成

# 資料２　自主防災組織

自主防災組織図

避難所開設・運営役割分担表

# 【自主防災組織図】




【町内会長】

| 町　名 |
| --- |
| 塩草ヶ丘 |
| 万徳町 |
| 春雨町 |
| 東一里塚町 |
| 西一里塚町 |
| 祖母懐町 |
| 西郷町 |
| 仲郷町 |
| 陶生町 |
| 蛭子町 |
| 上ノ切町 |
| 東本町１丁目 |
| 東本町２丁目 |
| 南仲之切町東 |
| 南仲之切町西 |
| 東茨町 |
| 陶栄町 |
| 秋葉町・萩殿町 |

【避難所開設・運営　役割分担表】

| 《活動班の役割分担》 | 《役割の詳細》 |
|---|---|
| 【総務班】<br>自治会長<br>塩草が丘町 万徳町 春雨町 | ①　避難所内のレイアウト<br>②　避難所運営会議の運営<br>③　避難所運営チェックの実施<br>④　瀬戸市災害対策本部への連絡<br>⑤　避難所ルールの見直し |
| 【名簿班】<br>防火防災委員長<br>東一里塚町　西一里塚町 | ①　避難者名簿の作成管理<br>②　避難所利用者数の把握<br>③　退所者の管理<br>④　外泊者の管理<br>⑤　安否確認への対応<br>⑥　来客対応（マスコミ・訪問者等）<br>⑦　郵便物対応 |
| 【情報広報班】<br>防犯委員長<br>祖母懐町 西郷町 仲郷町 | ①　情報の収集・整理<br>②　情報掲示板の管理<br>③　取材対応<br>④　各種支援窓口の設置調整 |
| 【物資班】<br>交通委員長<br>陶生町 蛭子町 上ノ切町 | ①　物資の把握<br>②　物資の確保<br>③　物資の受け入れ<br>④　物資の保管<br>⑤　物資の配付<br>⑥　炊き出し |
| 【救護班】<br>防火防災副委員長<br>東本町１丁目<br>東本町２丁目 | ①　救護室の設置<br>②　応急手当<br>③　エコノミークラス症候群<br>④　熱中症対策<br>⑤　感染症対策 |
| 【環境班】<br>衛生委員長<br>南仲之切町東<br>南仲之切町西<br>東茨町 | ①　ゴミ集積所の管理<br>②　風呂の管理<br>③　トイレの管理<br>④　ペットのルール<br>⑤　生活用水の確保<br>⑥　飲酒・喫煙に関するルール<br>⑦　洗濯について<br>⑧　照明（消灯）の管理<br>⑨　見回り（当直）<br>⑩　防火・防犯 |
| 【ボランティア班】<br>会　計<br>陶栄町　秋葉町　萩殿町 | ①　ボランティアの派遣依頼<br>②　ボランティアの受け入れ |

※　市発行「避難所開設・運営マニュアル」により、避難所を開設・運営していく。

# 資料3　避難所


にじの丘学園データ

祖母懐公民館データ


# 避難所データ（にじの丘学園体育館）

| | | |
|---|---|---|
| 避難所種別 | 地震 | |
| 所在地 | 中山町１－５７ | |
| 電話番号 | 小学校０５６１（５６）２４１６<br>中学校０５６１（５６）７７１６ | |
| ＦＡＸ番号 | 小学校０５６１（８４）２４１６<br>中学校０５６１（８４）２４２４ | |
| 防災行政無線 | 職員室に保管（個別番号３１６） | |
| 電気 | 有（体育館にコンセント１８箇所）<br>大アリーナ１２箇所　うち発電４箇所　蓄電池１箇所<br>小アリーナ　６箇所　うち発電２箇所　蓄電池１箇所<br>※発電機は市防災備蓄倉庫にあり、防災倉庫台帳参照 | |
| 水道 | 有<br>体育館のほか、校舎及び運動場にもあり<br>生活用水については、プールの水を有効利用考慮 | |
| ガス | 無 | |
| トイレ | 女子：洋式７、男子：洋式４・小便器７、多目的トイレ１<br>マンホールトイレ３、備蓄倉庫内：簡易トイレ２１ | |
| ペット可否 | 同行避難 | |
| 収容人員 | 直後（１㎡/人） | １，３００人 |
| | 初期（２㎡/人） | ８００人 |
| | 長期（３㎡/人） | ４００人 |
| | コロナ区画 | － |
| 駐車台数 | ４９７台（グランド内４５０台、駐車場４７台） | |
| 近隣避難所<br>※にじの丘学園からの距離（直線距離） | ①深川小学校（地震）約１．１㎞<br>②東明小学校（地震）約１．５㎞<br>③古瀬戸小学校（地震）約０．８㎞<br>④祖母懐公民館（風水害）約０．４㎞ | |
| 鍵保管者 | 自治会長（体育館、防災備蓄倉庫） | |
| その他 | | |

【にじの丘学園配置図】


N
民家
民有地
10%
道路
山林
テニスコート
運動場敷地 2,432m2
トラック
その他敷地 41,316m2
民家
道路
7.9%
建物敷地
3,713m2
運動場敷地 12,933m2
トラック
室内運動場
7.1%
道路
山林
山林
山林
プール
25m
×8コース
プール更衣室
校舎
建物敷地 12,331m2
多目的広場
運動場敷地 9,621m2
山林
道路
8%


【にじの丘学園体育館平面図】




# 避難所データ（祖母懐公民館）

| | | |
|---|---|---|
| 避難所種別 | 風水害 | |
| 所在地 | 上ノ切町４３番地 | |
| 電話番号 | ８２－９３０４ | |
| ＦＡＸ番号 | ８２－９３０４ | |
| 防災行政無線 | 事務室に保管（個別番号２０５） | |
| 電気 | 有<br>※発電機は倉庫№2 にあり、防災倉庫台帳参照 | |
| 水道 | 有 | |
| ガス | 有（都市）ガス | |
| トイレ | 女子：洋式３、男子：洋式１・小便器３、多目的トイレ１、<br>仮設トイレ６（倉庫№.４保管） | |
| ペット可否 | 可（テラススペース） | |
| 収容人員 | 直後（１㎡/人） | １８５人 |
| | 初期（２㎡/人） | １１５人 |
| | 長期（３㎡/人） | ５５人 |
| | コロナ区画 | 今後調整予定 |
| 駐車台数 | 公民館敷地　２５台　思いやり駐車スペース　１台 | |
| 近隣避難所<br><br>※祖母懐公民館からの距離（直線距離） | ①深川小学校（地震）<br>②東明小学校（地震）<br>③深川公民館（風水害）<br>④道泉地域交流センター（風水害）<br>⑤東明公民館（風水害） | |
| 鍵保管者 | ①公民館長<br>②自治会長 | |
| その他 | | |

【祖母懐公民館配置図】



【祖母懐公民館平面図】


女子トイレ
多目的
トイレ
男子トイレ
調理室
小会議室
中会議室
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫No.5
テラス
和室
大会議室
倉庫No.4
倉庫
倉庫
給湯室
倉庫
玄関ロビー
テラス
児童室
テラス
事務室

# 資料4　防災備蓄倉庫一覧

倉庫№.１

倉庫№.２

倉庫№.３

倉庫№.４

倉庫№.５

倉庫№.６

# 防災備蓄倉庫一覧

| 倉庫№. | 所在地 | 管理者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | にじの丘学園体育館南 | 市防災安全課 | |
| 2 | 祖母懐公民館北側　外倉庫 | 自治会 | |
| 3 | 祖母懐公民館西側　防災倉庫 | 自治会 | |
| 4 | 祖母懐公民館　児童室 | 自治会 | |
| 5 | 祖母懐公民館　和室 | 自治会 | |
| 6 | 祖母懐消防分団前防災倉庫 | 自治会 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 倉庫No.1　瀬戸市防災安全課管理

令和8年4月現在

| No. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルファ米 | 2650 | |
| 2 | 500ｍｌ飲料水 | 2880 | |
| 3 | 2Ｌ飲料水 | 108 | |
| 4 | 毛布（真空） | 454 | |
| 5 | 間仕切り（ＷＴ-120） | 5 | |
| 6 | 間仕切り（ＷＴ-140） | 20 | |
| 7 | 間仕切り（ＷＴ-180） | 10 | |
| 8 | 間仕切り（段ボール） | 8 | |
| 9 | 大型間仕切り（プライベートルーム） | 2 | |
| 10 | エアーマット（20 枚入,ポンプ付） | 2 | |
| 11 | 給水タンク | 20 | |
| 12 | 簡易給水槽 500L | 1 | |
| 13 | 簡易給水槽 1,000L | 1 | |
| 14 | 組立トイレ（ドントコイ） | 1 | |
| 15 | 折畳み式簡易トイレ（ベンリートイレ） | 8 | |
| 16 | 簡易トイレ（ボックストイレ） | 10 | |
| 17 | パーソナルテント（トイレ用テント） | 10 | |
| 18 | 災害用トイレ処理セット 100 回分 | 22 | |
| 19 | 自動ラップ式トイレフレーム含む | 2 | |
| 20 | 自動ラップ式トイレ消耗品（1 箱 2 セット） | 5 | |
| 21 | 自動ラップ式トイレバーソナルテント | 2 | |
| 22 | 投光器（三脚付） | 4 | |
| 23 | コードリール | 4 | |

メモ

鍵の保管者

にじの丘学園

祖母懐連区自治会事務局

瀬戸市役所防災安全課

# 倉庫No.1　瀬戸市防災安全課管理

令和8年4月現在

| No. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24 | 発電機（ガス）MGC９０１ＧＰ | 2 | |
| 25 | ＬＰガスボンベ（５Ｌ） | 2 | |
| 26 | ブルーシート | 50 | |
| 27 | 感染防止資機材セット | 2 | |
| 28 | 段ボールベッド | 1 | |
| 29 | フェイスシールド | 20 | |
| 30 | 防護服 | 12 | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |

メモ

鍵の保管者

にじの丘学園

祖母懐連区自治会事務局

瀬戸市役所防災安全課

# 倉庫No.2　自治会管理

令和8年4月現在

| No. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | エアーベッド | 11 | |
| 2 | 段ボールベッド | 5 | |
| 3 | 避難所仕切り | － | |
| 4 | 担架 | 3 | |
| 5 | 発電器（プロパン） | 2 | |
| 6 | 発電器（ガソリン） | 2 | |
| 7 | 投光器　スタンド付き | 2 | |
| 8 | テント | 3 | |
| 9 | バケツ | 20 | |
| 10 | 土のう袋 | － | |
| 11 | スコップ | 8 | |
| 12 | 拡声器（ハンドスピーカー） | 2 | |
| 13 | 車いす | 1 | |
| 14 | リヤカー | 1 | |
| 15 | ブルーシート | － | |
| 16 | 投光器 | 2 | |
| 17 | ガソリン携行缶 | 1 | |
| 18 | 電工ドラム延長コード | 2 | |
| 19 | 災害救助工具セット | 1 | |
| 20 | ハンマー | 1 | |
| 21 | ノコギリ・ナタセット | 2 | |
| 22 | メガホン | 4 | |
| 23 | バール | 5 | |
| 24 | ロープ200m | 1 | |
| 25 | ジャッキ | 1 | |

メモ

鍵は自治会事務局が保管する。

# 倉庫No.2　自治会管理

令和8年4月現在

| No. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 26 | ヘルメット（自主防災リーダー） | 31 | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

メモ

鍵は自治会事務局が保管する。

# 倉庫No.3　自治会管理

令和8年4月現在

| No. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 救助工具格納庫 | 2 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

メモ

鍵は自治会事務局が保管する。

# 倉庫№4　自治会管理

令和8年4月現在

| No. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折り畳み用簡易便座 | 6 | |
| 2 | 簡易トイレ（袋・凝固剤100回分） | 3 | |
| 3 | ワンタッチテント | 6 | |
| 4 | 長巻トイレットペーパー | 2 | |
| 5 | ランタン（乾電池用） | 5 | |
| 6 | 単3アルカリ電池（10本入り） | 15 | |
| 7 | 防臭用災害用トイレセット50枚入り | 2 | |
| 8 | 強力 LED ライト | 2 | |
| 9 | 家庭用工具セット | 1 | |
| 10 | 救急用品（三角布・ガーゼ他） | － | |
| 11 | カセットコンロ | 2 | |
| 12 | カセットボンベ | － | |
| 13 | エアーベッドと（空気入れ　1　） | 20 | |
| 14 | （災害用トイレレリーフパックコンパクト100パッィ入り）意識啓発用品として | 1 | |
| 15 | 馬が城の水500ml　24本入 | 40 | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |

メモ

鍵は自治会事務局が保管する。

# 倉庫No.5　自治会管理

令和8年4月現在

| No. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛布 | 18 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

メモ

鍵は自治会事務局が保管する。

# 倉庫№6　自治会管理

令和8年4月現在

| №. | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | LP用ガス用　ハソリ | 1 | |
| 2 | 小型動力ポンプ | 1 | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

メモ

鍵は自治会事務局が保管する。

# 資料５　街頭消火器配置図

利用者：瀬戸市

# 祖母懐街頭消火器配置図　1/2

令和8年3月9日現在

© 2024 ZENRIN CO.,LTD.


瀬戸市萩殿町2丁目付近

縮尺 1 / 4,000　120m

利用者：瀬戸市

# 祖母懐街頭消火器配置図　2/2

令和7年７月２日現在




瀬戸市塩草が丘1丁目付近

© 2024 ZENRIN CO.,LTD.

縮尺 1 / 4,000　120m